

harmacopoeias: London
1788

PHARMACOPŒIA

COLLEGII REGALIS

MEDICORUM

LONDINENSIS.



PARISIIS,
Apud THEOPHILUM BARROIS, Bibliopolam,
ad ripam Auguſtinianorum, N.° 18.

M. DCC. LXXXVIII.

SACRÆ MAJESTATI

SERENISSIMI CELSISSIMIQUE

PRINCIPIS

GEORGII

TERTII,

DEI GRATIA

Magnæ Britanniæ, *Franciæ*, & *Hiberniæ*

REGIS,

FIDEI DEFENSORIS, &c,

Ducis *Brunſvicenſis* & *Lunenburgenſis*;

S. R. I.

ARCHITHESAURARII & ELECTORIS,

HOC OPUS,

DENUO RECOGNITUM AC RETRACTATUM,

IPSI

TANTO GRATIUS ATQUE ACCEPTIUS FUTURUM,

QUANTO AD SALUTEM PUBLICAM ACCOMODATIUS

SUMMO CUM STUDIO ET REVERENTIA

IN MANUS ET CLIENTELAM TRADIT

COLLEGIUM MEDICORUM LONDINENSE.



NOMINA SOCIORUM

ET

PERMISSORUM

COLLEGII REGALIS MEDICORUM

LONDINENSIS.

SOCII.

GEORGIUS BAKER, *Baronettus*, *Regis & Reginæ Medicus*,

PRÆSES.

Ambrosius Dawson.

Russel Plumptre, *Medicinæ Regius Professor Cantabrigiæ.*

Gulielmus Heberden.

Gulielmus Mushet.

Gulielmus Pitcairn, *Electus.*

Joannes Monro, *Electus.*

Thomas Wharton.

Antonius Addington.

Ricardus Brocklesby, *Electus.*

Joannes Clerke.

Noah Thomas, *Eques Auratus, Medicus Regius.*

Gulielmus Cadogan, *Electus.*

Thomas Gisborne, *Electus: Medicus ad Regis & ad Reginæ Familiam.*

Thomas Healde.

Ricardus Warren, *Electus: Regis & Principis Walliæ Medicus.*

Robertus Glynn Clobery.

Clifton Wintringham, *Baronettus, Medicus Regius.*

Robertus Thomlinson, *Electus, & Thesaurarius.*

Joannes Turton, *Medicus Regis Extraordinarius, & Medicus Reginæ.*

Donaldus Monro.

Henricus Revell Reynolds, *Censor.*

Lucas Pepys, *Baronettus, Medicus Regius Extraordinarius.*

Joannes Burges.

Joannes Rawlinson,

Ricardus Budd.

Franciſcus Milman, *Medicus Extraordinarius ad Regis Familiam.*

Iſaac Pennington.

Carolus Elſden Bagge.

Jacobus Hervey, *Cenſor, & Regiſtrarius.*

Devereux Mytton.

Joannes Matthews.

David Pitcairn, *Principis Walliæ Medicus Extraordinarius.*

Franciſcus Riollay.

Robertus Knox.

Jacobus Robertſon, *Cenſor.*

Martinus Wall.

Joannes Littlehales.

Georgius Fordyce, *Cenſor.*

Gulielmus Auſtin.

Paul Jodrell, *Eques Auratus.*

Joannes Ash.

PERMISSI.

Carolus Morton.

Joannes Baptiſta Silveſter, *Eques Auratus.*

Georgius Lamont.

Jacobus Dargent.

Edvardus Archer.

Chriſtopherus Kelly.

Thomas Milner.

Michael Morris.

Hugo Smith.

Jacobus Ford, *Reginæ Medicus Extraordinarius.*

Maxwell Garthshore.

Joannes Morgan.

Samuel Chapman.

David Orme.

Thomas Manningham.

Joannes Hill.

Hugo Alexander Kennedy, *Principis Walliæ Medicus Extraordinarius.*

Joannes Ford.

Joſephus Allen.

Jacobus Walker.

Franciſcus de Valangin.

Gulielmus Vaughan.

Joannes Leake.

Rowland Jackſon.

Alexander Hay,

Gulielmus Saunders.
Georgius Hicks.
Joannes Coakley Lettſom.
Gilbertus Thompſon.
Jacobus Carmichael Smyth, *Medicus Regius Extraordinarius.*
Iſaac Henricus Sequeira.
Nathaniel Hulme.
Ricardus Gulielmus Stack.
Henricus Krohn.
Robertus Robertſon.
Andreas Douglas.
Joannes Hunter.
Joannes Lee.
Jacobus Sims.
Samuel Foart Simmons.
Seguin Henricus Jackſon.
Joannes Sims.
Antonius Fothergill.
Jacobus Ford, *junior.*
Stephanus Pellett.
Thomas Clerk.
Gulielmus Paine.
Gilbertus Blane, *Principis Walliæ Medicus*

Extraordinarius, & ad Familiam.

Joannes Whitehead.

Gulielmus Lifter.

Robertus Freer.

Robertus Hallifax, *Principis Walliæ Medicus.*

Adair Crawford.

Gulielmus Rowley.

Joannes Meyer.

Georgius Pearfon.

Joannes Cooke.

Thomas Watfon.

Gulielmus Woodville.

Joannes Relph.

Robertus Willan.

Gulielmus Mackinen Frafer.

Gulielmus Robertfon.

Joannes Potter.

Samuel Ferris.

Gulielmus Fordyce, *Eques Auratus.*

Joannes Grieve.

Jofephus Phelan.

Georgius Buxton.

Gulielmus Butter.

Theodorus Forbes Leith.

Georgius Sandeman.
Gulielmus Lowder.
Thomas Dale.
Gulielmus Blackburne.
Joannes Macnamara Hayes.
Robertus Bland.
Gulielmus Hamilton.
Joannes Hamon.
Gulielmus Black.
Andreas Thynne.
David Bayford.
Benjamin Moſeley.
Thomas Skeete.
Gulielmus Macnaven.
Joſephus Hart Myers.
Lawrentius Nihell.

PERMISSI AD ARTEM OBSTETRICIAM EXERCENDAM.

Thomas Denman.
Gulielmus Oſborn.
Michael Underwood.
Carolus Combe.
Thomas Savage.

Joannes Cooper.

Joannes Squire.

Joannes Clarke.

PERMISSI EXTRA URBEM.

Messenger Monsey.

Henricus Richardson.

Josephus Davison.

Joannes Manning.

Joannes Mather.

Gulielmus Farr.

Thomas Dimsdale, *Imperii Rossici Baro.*

Gulielmus Norford.

Jacobus Vaughan.

Ricardus Pultney.

Daniel Bridges.

Gulielmus Falconer.

Edvardus Spry.

Nicholson Doubleday.

Petrus Hooke.

Jonathan Binns.

Edvardus Whitaker Gray.

Samuel Daniel.

Robertus Bree.

Christopherus Mann Torre.
Joannes Fox.
Robertus Hamilton.
Carolus Brown.
Thomas Karr.
Gulielmus Lansdale.
Joannes Atkinson.
Julian Gartner Hall.
Edvardus Long Fox.
Joannes Ford.



PRÆFATIO.

HAUD multum abeſt quin dimidium ſæculum effluxerit, ex quo anteceſſores noſtri, cum ſumma diligentiæ & judicii laude, id expleverunt munus quo nunc fungimur. Interea temporis Medicina, ſi cum aliis bonis artibus non pari paſſu proceſſerit, adjumenta tamen, nec pauca nec parvi æſtimanda, tum aliorum induſtriæ & inventis accepta retulit, tum eorum, egregie & præter cæteros, qui nuperis abhinc annis in chemiam altius ſubtiliuſque excolendam acriori ſtudio incubuerunt. Itaque cum officii noſtri ratio poſtulare tandem viſa eſt, ut hæc communia artis medicinalis inſtrumenta de integro revocarentur ad examen, haud nos operi iſti atque officio ſatisfacturos exiſtimavimus, niſi quidquid ab hodierna chemicorum diſciplina hauriendum erat auxilii huc transferremus, & noſtram facem ex collatitio eorum lumine claram magis & illuſtriorem exhiberemus. Id proinde primum habuimus in votis, ut materia omnis chemica, medicinæ faciendæ accommodata, in medium a nobis proferretur non ſolum erroribus purgata, ſed etiam perfectior poliorque, & artificioſe magis digeſta ac diſtri-

buta, quam quæ apud nos antea invaluerat. Nec tamen in hac difficillima operis parte adeo omnis consumta est cura, ut alia jacerent tanquam neglecta, aut obiter tantum ac cursim perstringerentur; sed & medicamenti uniuscujusque compositio reddita est quasi trutinæ singillatim & curiose perpensa; ut sive deficeret aliquid, adjectum esset, sive superaret & redundaret, recisum. Nec sane dubitavimus, in hoc obeundo munere, integras medicamentorum formulas & amputare inutiles, & feliciores inserere; ita tamen, ut nihil novi cupide arreptum esset, usitati nihil ac consueti temere repudiatum. Data opera est sedulo, ut veterum aviarum vestigia quam paucissima manerent: quod si supervacanei quidpiam aut parum utilis hinc inde sparsum sit, id nobis satius visum est posteris relinquere sive corrigendum, sive delendum, quam opinionibus etiam pravis, dum innoxiis, nimium pertinaciter adversari. Simplicitati ubique, qua licuit, prospeximus; cautumque præcipue est, ne in unum miscerentur nisi quæ apte inter se cohærerent, & uni eidemque inservirent proposito. Inde fit, ut portentosa quædam & enormia *antidota*, quæ profecto in se neque consilium neque modum habent ullum, quippe ex rebus collectis undi-

que & inter se pugnantibus conflata, nunc demum moveantur loco: & vel hoc argumento patet, nec inveteratæ consuetudinis auctoritatem, nec reverentiam antiquitatis in nos amplius ultra modum dominari.

Timore & fuga venenorum misere laborarunt antiqui; quorum tamen non nisi perpauca admodum iis innotuisse pro comperto habemus. Nostris temporibus alia est, & longe dissimilis venenorum fortuna; neque enim ab iis, tanquam prorsus inimicis, abhorrere videtur Medicina, sed ea ad partes suas traducere, & opem eorum sociam & adjutricem exposcere. Ex his unum atque alterum (quorum scilicet feceramus ipsi periculum) in tabulas nostras conscribi voluimus, alia protinus civitate donaturi, si qua alia experimentum non fallax ostenderit, in ipsis morborum curationibus comprobata. Ea, quæ nondum satis sunt explorata, pro cognitis amplecti, certe nimiæ esset temeritatis.

Ingens ille rerum numerus, quas nominibus incognitis & nuper fictis insignitas dedimus, ansam fortasse alicui ad reprehendendum dabit; quandoquidem nemo fere sit qui non nominibus, quibus consuevit, libentius utatur quam novis. Istæ autem immutationes huc fere spectant; primum, ut vana quæ-

dam & insulsa vocabula, sive a veterum chemicorum commentis, sive aliunde deducta (quantum commode fieri poterit) in desuetudinem & oblivionem abeant; tum præterea, ut per titulos ipsos designetur quælibet compositio quid sit magis quam quo valeat; & potius ex quibus constet principiis, quam quibus in casibus proficere soleat, aut cui parti corporis opitulari; postremo, ut nihil quidpiam medicamenti sub titulo non suo occultetur. Quod ad nomina attinet, *tribus salibus alkalinis* pro arbitrio nostro imposita, (quorum unum quidem jam olim usu receptum fuerat, duo autem altera ab usitatis non nisi parce detorta sunt) ea sane tantum in se commoditatis ac compendii præ se ferunt, ut veniam saltem apud medicos non immerito sibi vendicent. Neutiquam tamen est dissimulandum, tot novitates rem pharmaceuticam tractantibus, dum incipiant ii, dumque ignorent, graves fore; ea vero molestia, quantaquanta fuerit (nisi nos animus fallit) facile devorabitur, cessura nimirum ultro, & locum datura consuetudini magis idoneæ, magis jucundæ, magis utili.

Haud sumus nescii, quantæ fuisset magnitudinis ac difficultatis, pharmacopœiam adornare in omni genere perfectam & absolu-


tam, —— omnibus hominibus arrisuram, quam prorsus insperabile. Nihil quidpiam tale suscipimus aut profitemur; nobismet serio gratulaturi, si opera, paginis hisce in salutem publicam impensa, id aliquatenus effectum reddiderit, ut mala adversæ valetudinis leviora fiant, curatio promtior & expeditior.



ORDO CAPITUM.



PHARMACOPŒIA



PHARMACOPŒIA

LONDINENSIS.

PONDERA, MENSURÆ, &c.

APUD noſtrates uſu recepta ſunt duo ponderum genera, unum, quo aurum & argentum veneunt, alterum, quo cæteræ fere merces; prius vocamus *Troy weight*, poſterius *Avoirdupois weight.* Horum libræ diverſo modo dividuntur; illius enim libra duodecim tantum uncias habet, hujus vero ſedecim. Pondere quoque inter ſe differunt tum libræ, tum unciæ; libra enim aurifabrorum minor eſt altera, uncia major. Nos libra aurifabrorum utimur; quam tamen non ut iſti, ſed in hunc modum dividimus.

Libra	habet	uncias duodecim,
Uncia		drachmas octo,
Drachma		ſcrupulos tres,
Scrupulus		grana viginti.

Mensura etiam liquidorum apud nostrates dispar est: alia est cerevisiæ, alia vino propria. Posteriorem nos adhibemus, eam mensuram pro libra usurpantes quæ Anglice appellatur *A wine pint.*

Hanc libram hac ratione dividimus:

Libra } habet { Uncias sedecim;
Uncia } habet { drachmas octo.

Congius habet libras octo.

Quoniam nullius fere liquoris pondus librale mensuram, quam vocamus libram, adimplet, ubique præposuimus P. vel M. prout pondere, vel mensura singula præscribuntur.

Mortaria, ex ære aut orichalco facta, medicamentis parandis minus apta esse censemus. Volumus etiam, ut mensuræ, infundibula, & vasa exhalationi liquorum inservientia, quæ ex ære, e plumbo, vel e mistura metallica fiunt, cujus pars aliqua est æs aut plumbum, cautim evitentur.

Thermometro Fahrenheitiano utimur.

Per CALOREM FERVENTEM intelligi volumus calorem a 200° ad 212.°

Per CALOREM LENEM intelligi volumus calorem a 90° ad 100.°

Quoties vocabulis PONDUS SPECIFICUM utimur, ponimus materiam, de qua agatur, esse caloris 55.°

MATERIA MEDICA.

A.

ABROTONUM, *folium.*	Artemiſia *Abrotanum.* Linnæi Species Plantarum.
Abſinthium maritimum, *cacumen.*	Artemiſia *maritima.* L. S. P.
Abſinthium vulgare, *herba.*	Artemiſia *Abſinthium.* L. S. P.
Acetoſa pratenſis, *folium.*	Rumex *Acetoſa.* L. S. P.
Acidum vitriolicum. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 1,850 ad 1,000.	
Aconitum, *herba.*	Aconitum *Napellus.* L. S. P.
Adeps ſuilla.	
Allium, *radix.*	Allium *ſativum.* L. S. P.
Aloë barbadenſis. ſocotorina.	Aloë *perfoliata.* L. S. P.
Althæa, *radix*, *folium.*	Althæa *officinalis.* L. S. P.
Alumen.	Argilla vitriolata.
Ammoniacum, *gummi-reſina.*	
Amygdala amara, dulcis, } *nucleus.*	Amygdalus *communis.* L. S. P.
Anethum, *ſemen.*	Anethum *graveolens.* L. S. P.
Angelica, *radix*, *caulis*, *folium*, *ſemen.*	Angelica *Archangelica.* L. S. P.

Aniſum, *ſemen.*	Pimpinella *Aniſum.* L. S. P.
Antimonium.	Antimonium Sulphuratum.
Arabicum Gummi.	Mimoſa *nilotica.* L. S. P.
Argentum.	
Arnica, *herba, flos, radix.*	Arnica *montana.* L. S. P.
Arum, *radix recens.*	Arum *maculatum.* L. S. P.
Aſa fœtida, *gummi-reſina.*	Ferula *Aſſa fœtida.* L. S. P.
Aſarum, *folium.*	Aſarum *europæum.* L. S. P.
Avena, *ſemen.*	Avena *ſativa.* L. S. P.
Aurantium hiſpalenſe, *folium, flos, fructus, ſuccus, & cortex exterior.*	Citrus *Aurantium.* L. S. P.

B.

Balſamum canadenſe.	Pinus *Balſamea.* L. S. P.
copaiva.	Copaifera *officinalis.* L. S. P.
peruvianum.	Myroxylon *peruiferum.* Linnæi Supplementum Plantarum.
tolutanum.	Toluifera *Balſamum.* L. S. P.
Bardana, *radix.*	Arctium *Lappa.* L. S. P.
Barilla.	Natron impurum.
Becabunga, *herba.*	Veronica *Beccabunga.* L. S. P.
Benzoë, *reſina.*	Styrax *Benzoë.* Acta Philoſophica Londinenſia.
Biſtorta, *radix.*	Polygonum *Biſtorta.* L. S. P.
Bolus gallicus.	
Borax.	Natron boracicatum.

C.

Calamus aromaticus, *radix.*	Acorus *Calamus.* L. S. P.
Calx.	Lapis calcareus purus recens uſtus.
Camphora.	Laurus *Camphora.* L. S. P.
Canella alba, *cortex.*	
Cantharis.	Meloë *veſicatorius.* Linnæi Syſtema Naturæ.
Cardamine, *flos.*	Cardamine *pratenſis.* L. S. P.
Cardamomum minus, *ſemen.*	Amomum *repens.* Sonnerati iter.
Carduus benedictus, *herba.*	Centaurea *benedicta.* L. S. P.
Carica.	Ficus *Carica.* L. S. P.
Caruon, *ſemen.*	Carum *Carui.* L. S. P.
Caryophyllum aromaticum, & *oleum ejus eſſentiale.*	Caryophyllus *aromaticus.* L. S. P.
Caryophyllum rubrum, *flos.*	Dianthus *Caryophyllus.* L. S. P.
Caſcarilla, *cortex.*	
Caſſia fiſtularis, *fructus.*	Caſſia *Fiſtula.* L. S. P.
Caſtoreum ruſſicum.	
Catechu, vulgo terra japonica.	Mimoſa *Catechu.* L. Suppl. Plant.
Centaureum minus, *cacumen.*	Gentiana *Centaurium.* L. S. P.
Cera flava.	
alba.	
Chamæmelum, *flos ſimplex.*	Anthemis *nobilis.* L. S. P.
Chelæ cancrorum.	Cancer *Pagurus.* L. S. N.

Cicuta, *herba*, *flos*, *ſemen*.	Conium *maculatum*. L. S. P.
Cinara, *folium*.	Cynara *Scolymus*. L. S. P.
Cineres clavellati.	Kali impurum.
Cinnamomum, *cortex*, & *ejus oleum eſſentiale*.	Laurus *Cinnamomum*. L. S. P.
Coccinella.	
Cochlearia hortenſis, *herba*.	Cochlearia *officinalis*. L. S. P.
Colchicum, *radix recens*.	Colchicum *autumnale*. L. S. P.
Colocynthis, *fructus medulla*.	Cucumis *Colocynthis*. L. S. P.
Colomba, *radix*.	
Contrayerva, *radix*.	Dorſtenia *Contrajerva*. L. S. P.
Corallium rubrum.	Iſis nobilis. L. S. N.
Coriandrum, *ſemen*.	Coriandrum *ſativum*. L. S. P.
Cornu cervi.	
Creta.	
Crocus, *floris ſtigma*.	Crocus *ſativus*. L. S. P.
Cubeba.	Piper *Cubeba*. L. Suppl. P.
Cucumis agreſtis, *fructus recens*.	Momordica *Elaterium*. L. S. P.
Cuminum, *ſemen*.	Cuminum *Cyminum*. L. S. P.
Cuprum.	
Ærugo.	
Vitriolum cœruleum.	Cuprum vitriolatum.
Curcuma, *radix*.	Curcuma *longa*. L. S. P.
Cydonium malum, *ejuſque ſemen*.	Pyrus *Cydonia*. L. S. P.
Cynoſbatus, *fructus*.	Roſa *canina*. L. S. P.

D.

Daucus ſylveſtris, *ſemen.*	Daucus *Carota.* L. S. P.
Digitalis, *herba.*	Digitalis *purpurea.* L. S. P.

E.

Elemi, *reſina.*	Amyris *Elemifera.* L. S. P.
Enula campana, *radix.*	Inula *Helenium.* L. S. P.
Eryngium, *radix.*	Eryngium *maritimum.* L. S. P.

F.

Ferrum.	
Vitriolum viride.	Ferrum vitriolatum.
Filix, *radix.*	Polypodium *Filix mas.* L. S. P.
Fœniculum dulce, *ſemen.*	Anethum *Fœniculum.* L. S. P.
Fœnum græcum, *ſemen.*	Trigonella *Fœnum græcum.* L. S. P.

G.

Galbanum, *gummi-reſina.*	Bubon *Galbanum.* L. S. P.
Galla.	
Gambogia, *gummi-reſina.*	
Geniſta, *cacumen*, *ſemen.*	Spartium *ſcoparium.* L. S. P.
Gentiana, *radix.*	Gentiana *lutea.* L. S. P.
Ginſeng, *radix.*	Panax *quinquefolium.* L. S. P.
Glycyrrhiza, *radix.*	Glycyrrhiza *glabra.* L. S. P.

Granatum, *flos* Balauſtium *dictus*, *cortex fructus*.	Punica *Granatum*. L. S. P.
Gratiola, *herba*.	Gratiola *officinalis*. L. S. P.
Guaiacum, *lignum*, *cortex*, *gummi-reſina*.	Guaiacum *officinale*. L. S. P.

H.

Helleboraſter, *folium*.	Helleborus *fœtidus*. L. S. P.
Helleborus albus, *radix*.	Veratrum *album*. L. S. P.
niger, *radix*.	Helleborus *niger*. L. S. P.
Hordeum, *ſemen*.	Hordeum *diſtichon*. L. S. P.
ſemen perlatum.	
Hydrargyrus.	
Cinnabaris.	Hydrargyrus ſulphuratus.
Hypericum, *flos*.	Hypericum *perforatum*. L. S. P.

J.

Jalapium, *radix*.	
Ichthyocolla.	
Ipecacuanha, *radix*.	
Iris, *radix*.	Iris *florentina*. L. S. P.
Juglans, *fructus immaturus*.	Juglans *regia*. L. S. P.
Juniperus, *bacca*, *cacumen*.	Juniperus *communis*. L. S. P.

K.

Kino, *reſina*.	Gummi gambienſe.

L.

Ladanum, *reſina*.	Ciſtus *creticus*. L. S. P.
Lavendula, *flos*.	Lavandula *Spica*. L. S. P.
Laurus, *folium*, *bacca*.	Laurus *nobilis*. L. S. P.
Lignum campechenſe.	Hæmatoxylum *Campechianum*. L. S. P.

Limon, *ſuccus, cortex exterior, & oleum* eſſentia *dictum.*	Citrus *Medica.* L. S. P.
Linum, *ſemen.*	Linum *uſitatiſſimum.* L. S. P.
Lujula, *folium.*	Oxalis *Acetoſella.* L. S. P.

M.

Majorana, *herba.*	Origanum *Majorana.* L. S. P.
Malva, *folium, flos.*	Malva *ſylveſtris.* L. S. P.
Manna.	
Marrubium album, *herba.*	Marrubium *vulgare.* L. S. P.
Marum ſyriacum, *herba.*	Teucrium *Marum.* L. S. P.
Maſtiche, *reſina.*	Piſtacia *Lentiſcus.* L. S. P.
Mel.	
Meliſſa, *herba.*	Meliſſa *officinalis.* L. S. P.
Mentha piperitis, *herba.*	Mentha *piperita.* L. S. P.
ſativa, *herba.*	Mentha *ſpicata.* Hudſoni Flora Anglica.
Mezereum, *cortex radicis.*	Daphne *Mezereum.* L. S. P.
Millepeda.	Oniſcus *Aſellus.* L. S. N.
Morum, *fructus.*	Morus *nigra.* L. S. P.
Moſchus.	
Myrrha, *gummi-reſina.*	

N.

Naſturtium aquaticum, *herba recens.*	Siſymbrium *Naſturtium aquaticum.* L. S. P.
Nicotiana, *folium.*	Nicotiana *Tabacum.* L. S. P.
Nitrum.	Kali nitratum.

Nux moschata, *Oleum essentiale*, *Oleum expressum* Oleum macis *vulgo dictum*,	Myristica *Moschata*. Acta Holmiensia.
Macis.	

O.

Olibanum, *gummi-resina.*	Juniperus *lycia*. L. S. P.
Oliva, *Oleum.*	Olea *europæa*. L. S. P.
Opium.	
Opopanax, *gummi-resina.*	Pastinaca *Opopanax*. L. S. P.
Origanum, *herba.*	Origanum *vulgare*. L. S. P.
Ovum.	Ovum gallinaceum.

P.

Papaver album, *caput.*	Papaver *somniferum*. L. S. P.
erraticum, *flos.*	*Rhœas*. L. S. P.
Pareira brava, *radix.*	Cissampelos *pareira*. L. S. P.
Parietaria, *herba.*	Parietaria *officinalis*. L. S. P.
Pentaphyllum, *radix.*	Potentilla *reptans*. L. S. P.
Peruvianus cortex.	Cinchona *officinalis*. L. S. P.
Petroleum.	Bitumen *Petroleum*. L. S. N.
Petroselinum, *radix*, *semen.*	Apium *Petroselinum*. L. S. P.
Pimento, *bacca.*	Myrtus *Pimenta*. L. S. P.
Piper indicum, *fructus.*	Capsicum *annuum*. L. S. P.
longum, *fructus.*	Piper *longum*. L. S. P.
nigrum, *bacca.*	Piper *nigrum*. L. S. P.

Pix burgundica.	
liquida.	
Plumbum.	
Ceruſſa.	
Lithargyrus.	
Minium.	
Prunum gallicum.	Prunus *domeſtica.* L. S. P.
ſylveſtre.	Prunus *ſpinoſa.* L. S. P.
Pulegium, *herba, flos.*	Mentha *Pulegium.* L. S. P.
Pyrethrum, *radix.*	Anthemis *Pyrethrum.* L. S. P.

Q.

Quaſſia, *lignum, cortex; radix.*	Quaſſia *amara.* L. S. P.
Quercus, *cortex.*	Quercus *Robur.* L. S. P.

R.

Raphanus ruſticanus, *radix.*	Cochlearia *Armoracia.* L. S. P.
Rhabarbarum, *radix.*	Rheum *palmatum.* L. S. P.
Ribes nigrum, *fructus.*	Ribes *nigrum.* L. S. P.
rubrum, *fructus.*	*rubrum.* L. S. P.
Ricinus, *ſemen.*	Ricinus *communis.* L. S. P.
Roſa damaſcena, *petalum.*	Roſa *centifolia.* L. S. P.
rubra, *petalum.*	Roſa *gallica.* L. S. P.
Roſmarinus, *cacumen, flos.*	Roſmarinus *officinalis.* L. S. P.
Rubia, *radix.*	Rubia *tinctorum.* L. S. P.
Rubus idæus, *fructus.*	Rubus *idæus.* L. S. P.
Ruta, *herba.*	Ruta *graveolens.* L. S. P.

S.

Sabina, *folium.*	Juniperus *Sabina.* L. S. P.
Saccharum non purificatum.	
purificatum.	Saccharum bis coctum.
Sagapenum, *gummi-resina.*	
Sal amarus.	Magnesia vitriolata.
Sal ammoniacus.	Ammonia muriata.
Sal muriaticus.	Natron muriatum.
Salvia *folium.*	Salvia *officinalis.* L. S. P.
Sambucus, *cortex interior, flos, bacca.*	Sambucus *nigra.* L. S. P.
Sanguis draconis, *resina.*	
Santalum rubrum, *lignum.*	Pterocarpus *Santolinus.* L. Suppl. P.
Santonicum, *semen.*	Artemisia *Santonicum.* L. S. P.
Sapo.	Sapo ex oleo olivæ & natro confectus.
Sarcocolla, *gummi-resina.*	
Sarsaparilla, *radix.*	Smilax *Sarsaparilla.* L. S. P.
Sassafras, *lignum, radix, ejusque cortex.*	Laurus *Sassafras.* L. S. P.
Scammonium, *gummi-resina.*	Convolvulus *Scammonia.* L. S. P.
Scilla, *radix.*	Scilla *maritima.* L. S. P.
Scordium, *herba.*	Teucrium *Scordium.* L. S. P.
Senna, *folium.*	Cassia *Senna.* L. S. P.
Seneka, *radix.*	Polygala *Senega.* L. S. P.

Serpentaria virginiana, *radix.*	Ariſtolochia *Serpentaria.* L. S. P.
Sevum ovillum.	
Simarouba, *cortex.*	Quaſſia *Simarouba.* L. Suppl. P.
Sinapi, *ſemen.*	Sinapis *nigra.* L. S. P.
Sium, *herba.*	Sium *nodiflorum.* L. S. P.
Sperma ceti.	
Spigelia, *radix.*	Spigelia *marilandica.* L. S. N.
Spina cervina, *bacca.*	Rhamnus *catharticus.* L. S. P.
Spiritus vinoſus rectificatus continet alkoholis partes 95 & aquæ diſtillatæ partes 5 in partibus 100. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 835 ad 1,000.	
Spiritus vinoſus tenuior continet alkoholis partes 55 & aquæ diſtillatæ partes 45 in partibus 100. Hujus pondus ſpecificum eſt ad pondus aquæ diſtillatæ ut 930 ad 1,000.	
Spongia.	Spongia *officinalis.* L. S. N.
Stannum.	
Staphiſagria, *ſemen.*	Delphinium *Staphiſagria.* L. S. P.
Styrax, *reſina.*	Styrax *officinalis.* L. S. P.
Succinum.	

Sulphur.	
Sulphuris flores.	

T.

Tamarindus, *fructus.*	Tamarindus *Indica.* L. S. P.
Tanacetum, *flos*, *herba.*	Tanacetum *vulgare.* L. S. P.
Taraxacum, *radix*, *herba.*	Leontodon *Taraxacum.* L. S. P.
Terebinthina vulgaris.	
chia.	
Teſtæ oſtreorum.	Oſtrea *edulis.* L. S. N.
Thus, *reſina.*	
Tormentilla, *radix.*	Tormentilla *erecta.* L. S. P.
Tragacantha, *gummi.*	Aſtragalus *Tragacantha.* L. S. P.
Trifolium paludoſum, *herba.*	Menyanthes *trifoliata.* L. S. P.
Triticum, *farina.*	Triticum *hybernum.* L. S. P.
amylum.	
Tuſſilago, *herba.*	Tuſſilago *Farfara.* L. S. P.

V.

Valeriana ſylveſtris, *radix.*	Valeriana *officinalis.* L. S. P.
Viola, *flos recens.*	Viola *odorata.* L. S. P.
Vitis.	Vitis *vinifera.* L. S. P.
Uva paſſa.	
Vinum.	
Tartarum.	Tartarum impurum.
Tartari cryſtalli.	purificatum.

Acetum.

Ulmus, *cortex interior.*	Ulmus *campestris.* L. S. P.
Urtica, *herba.*	Urtica *dioica.* L. S. P.
Uva ursi, *folium.*	Arbutus *Uva ursi.* L. S. P.

Z.

Zedoaria, *radix.*	Kaempferia *rotunda.* L. S. P.
Zincum.	
Lapis calaminaris.	Lapis calaminaris ustus.
Tutia.	
Vitriolum album.	Zincum vitriolatum.
Zingiber, *radix.*	Amomum *Zingiber.* L. S. P.



PRÆPARATIONES

SIMPLICIORES.

QUORUNDAM AQUA NON SOLUBILIUM PRÆPARATIO.

HÆC primum in mortario contunde in pulverem; quem deinde, affusa paulula aqua, lævigа super lapidem expolitum & durum, non autem calcareum, ut fiat quam maxime subtilis. Hunc pulverem super cretam, charta bibula interposita, exsicca; & in loco tepido, vel saltem sicco, ad aliquot dies sepone.

Ad hunc modum præparari debent
- Antimonium,
- Chelæ cancrorum,
- Corallium,
- Creta,
- Lapis calaminaris,
- Succinum,
- Testæ ostreorum sordibus prius purgatæ,
- Tutia.

Chelæ cancrorum, prius minutim fractæ, aqua

aqua fervente lavari debent, antequam lævigentur.

Eodem modo præparari debet
Ærugo.

ADIPIS SUILLÆ, SEVIQUE OVILLI PRÆPARATIO.

Hæc in frustula concide, & lento igne liqua; deinde colando a membranis separa.

AMMONIACI PURIFICATIO.

Ammoniacum gummi, si non purum esse videatur, coque in aqua donec mollescat, & prelo exprime per pannum cannabinum; dein sepone ut pars resinosa subsidat. Aquam per vaporationem absume, sub finem exhalationis partem resinosam redde, & parti gummosæ immisce.

Eodem modo purificantur asafœtida & similes gummi-resinæ.

Gummi etiam quodvis facile liquescens, quale est galbanum, purificare potes id immittendo in vesicam bubulam, tenendoque in aqua fervente, donec adeo molle fiat, ut per pannum cannabinum a sordibus prelo separari possit.

CORNU CERVI USTIO.

Cornu cervi frusta ure, donec penitus albescant; deinde tere in pulverem subtilissimum.

HERBARUM ET FLORUM EXSICCATIO.

Hæc, leviter strata, leni calore exsicca.

MELLIS DESPUMATIO.

Mel in balneo aquoso liqua, & spumam aufer.

MILLEPEDÆ PRÆPARATIO.

Millepedas, panno cannabino rariori inclusas, suspende in vase clauso super spiritum vinosum tenuiorem calefactum, ut, a vapore necatæ, friabiles fiant.

PULPARUM EXTRACTIO.

Fructus pulposos, si immaturi sint, vel maturi & sicci, sepone in loco humido, ut mollescant, deinde pulpas per cribrum setaceum exprime; postea coque lento igne, crebro agitans donec debitæ sint crassitudinis.

Item cassiæ fistularis pulpam e siliqua exime, & ad idoneam crassitudinem decoque.

Fructuum maturorum & recentium pulpas per cribrum exprime, nulla coctione adhibita.

SCILLÆ EXSICCATIO.

Scillam, ablato externo cortice, transversim in laminas tenues seca, & leni calore exsicca.

SPONGIÆ USTIO.

Spongiam, in frustula concisam, contunde, & a lapillis separatam ure in vase ferreo clauso donec nigrescat & friabilis fiat; deinde tere in pulverem subtilissimum.

STYRACIS PURIFICATIO.

Styracem in spiritu vinoso rectificato solutum, cola; deinde per lenem calorem fiat debitæ crassitudinis.



CONSERVÆ.

Conſerva Lujulæ,
Abſinthii maritimi,
Roſæ rubræ,
Corticis exterioris aurantii hiſpalenſis.

Folia e pediculis, petala nondum explicita e calycibus decerpe, ungues adimens; corticem exteriorem aurantiorum radula abrade; tum ſingula piſtillo ligneo contunde in mortario marmoreo, primum per ſe, deinde cum ſacchari purificati triplo pondere, donec miſceantur.

CONSERVA ARI.

℞. Radicis ari recentis contuſæ P. libram dimidiam.

Sacchari purificati P. libram unam cum ſemiſſe.

Simul in mortario contunde.

CONSERVA CYNOSBATI.

℞ Pulpæ fructus cynoſbati maturi P. libram unam.

Sacchari purificati in pulverem triti P. uncias viginti.

Misce in conservam.

CONSERVA PRUNI SYLVESTRIS.

Pruna in aquam immissa igni impone, ut mollescant, cura adhibita ne rumpantur; dein, prunis aqua exemtis, pulpam exprime, & cum triplo pondere sacchari purificati misce in conservam.

CONSERVA SCILLÆ.

℞ Scillæ recentis P. unciam unam,

Sacchari purificati P. uncias quinque.

Simul in mortario contunde in conservam.

Conservas omnes, præcipue ari & scillæ, in vasis clausis sepone.



SUCCI.

SUCCUS COCHLEARIÆ COMPOSITUS.

℞ Succi cochleariæ hortenſis M. libras duas,
becabungæ,
naſturtii aquatici, ſingulorum M. libram unam,
aurantiorum hiſpalenſium M. uncias viginti.

Miſce, et, poſtquam fæces ſubſederint, effunde liquorem, vel cola.

SUCCUS BACCÆ SAMBUCI SPISSATUS.

℞ Succi baccarum ſambuci expreſſi et defæcati M. libras duas.

In balneo aquæ, ſale muriatico ſaturatæ, ſpiſſa.

Eodem modo ſuccum ribis nigri, limonis, & cicutæ floribus jamprimum apparentibus collectæ, ſpiſſa.

EXTRACTA & RESINÆ.

Extractum Chamæmeli,
Cacuminis geniſtæ,
Gentianæ,
Glycyrrhizæ,
Hellebori nigri;
Rutæ,
Sabinæ.

In aqua diſtillata coque, exprime, cola, & ſepone ut fæces ſubſidant; deinde in balneo aquæ, ſale muriatico ſaturatæ, ad craſſitudinem pilulis fingendis aptam decoque.

Eodem balnei genere utendum eſt, ut vaporatio rite fiat, in extractorum omnium præparatione.

EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM.

℞ Medullæ colocynthidis minutim inciſæ P. drachmas ſex,
Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Scammonii in pulverem triti P. unciam dimidiam;
Seminum cardamomi minoris in pulverem

tritorum, demtis capſulis, P. drachmam unam,

Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.

Colocynthidem in ſpiritu vinoſo per quatriduum digere leni calore. Tincturæ expreſſæ adde aloën & ſcammonium. His ſolutis ſpiritum diſtillatione ſepara, ut materia craſſitudine fiat pilulis fingendis aptæ. Sub finem adde ſemina.

ELATERIUM.

Cucumeres agreſtes maturos ſcinde, & ſuccum leviſſime expreſſum trajice per cribrum ſetaceum tenuiſſimum in vas vitreum; deinde ad aliquot horas ſepone, donec craſſior pars ſubſederit. Partem tenuiorem ſupernatantem effunde, & reliquam colando ſepara. Craſſiorem vero partem, quæ poſt colandum reſtat, panno linteo coopertam, leni calori ſubjice donec exaruerit.

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

℞ Ligni campechenſis raſi P. libram unam.

Coque quater vel ſæpius in aquæ diſtillatæ congio uno ad dimidium; deinde liquores ſimul miſtos & colatos ad idoneam craſſitudinem decoque.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞ Corticis peruviani in pulverem craſſum triti P. libram unam,

Aquæ diſtillatæ M. libras duodecim.

Coque per unam vel alteram horam, & liquorem effunde; qui, durante calore, ruber erit & pellucebit, ceſſante autem, flaveſcet, & turbidus fiet. Eadem aquæ menſura iterum affuſa, denuo coque, ut prius, & coctionem repete, donec liquor frigefactus maneat limpidus. Deinde liquores hos omnes miſtos & colatos ad idoneam craſſitudinem per vaporationem redige.

Hoc extractum ſub duplici forma præparari debet; MOLLI ad pilulas fingendas apta, & DURA quæ in pulverem teri poſſit.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI CUM RESINA.

℞ Corticis peruviani in pulverem craſſum triti P. libram unam,

Spiritus vinoſi rectificati M. libras quatuor.

Digere per dies quatuor, & tincturam effunde. Reſiduum in aquæ diſtillatæ libris decem decoque ad libras duas. Dein tinctu-

ram & decoctum ſeparatim cola; & hoc vaporet, illa diſtilletur, donec utrumque ſpiſſari incipiat. Poſtremo extractum reſinæ miſce, et pilulis fingendis aptum redde.

Eodem modo præparari debent
Extractum Caſcarillæ,
Jalapii.

EXTRACTUM SENNÆ.

℞ Sennæ P. libram unam,
Aquæ diſtillatæ congium unum.

Decoque ſennam in aqua diſtillata, addito poſt coctionem ſpiritus vinoſi rectificati pauxillo. Liquorem colatum ad idoneam craſſitudinem redige.

OPIUM PURIFICATUM.

℞ Opii in fruſtula conciſi P. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duodecim.

Digere leni calore, ſubinde agitans donec ſolvatur opium, quod per chartam cola. Diſtilla tincturam ita paratam ad idoneam craſſitudinem.

Opium purificatum ſub duplici forma ſer-

vetur, MOLLI ad pilulas fingendas apta, & DURA quæ in pulverem teri poſſit.

NOTA.

Omnia extracta, dum ſpiſſeſcunt, ſæpius agitari debent.

Omnibus extractis aquoſis mollioribus paululum ſpiritus vinoſi inſperge.




OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALÆ.

Amygdalas, vel dulces vel amaras, recentes in mortario tere; deinde prelo frigido exprime oleum.

Eodem modo exprimendum est
Oleum e seminibus Lini contusis,
Ricini demto prius cortice,
et Sinapeos contusis.



OLEA DISTILLATA.

OLEUM ESSENTIALE Anisi,
Carui,
Lavendulæ,
Menthæ piperitidis,
sativæ,
Origani,
Pulegii,
Rorismarini,
Baccæ juniperi,
Radicis sassafras.

Hæc olea eliciantur distillatione ex alembico cum vase frigidario satis amplo. Ad præcavendum autem empyreuma, materiæ addenda est aqua, in qua maceranda est illa ante distillationem.

Aqua, quæ inter distillandum prodit cum oleo, in usum servari debet.

OLEUM PETROLEI.

Petroleum distilla balneo arenæ.

OLEUM TEREBINTHINÆ.

℞ Terebinthinæ vulgaris P. libras quinque;
Aquæ M. libras quatuor.

Terebinthinam cum aqua distilla ex alembico cupreo.

RESINA FLAVA

Post distillationem olei terebinthinæ remanet.

OLEUM TEREBINTHINÆ RECTIFICATUM.

℞ Olei terebinthinæ P. libram unam,
Aquæ M. libras quatuor.
Distilla.

OLEUM ANIMALE.

℞ Olei cornu cervi P. libram unam,
Ter distilla.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

℞ Olei succini P. libram unam.
Ter distilla.

OLEUM VINI.

℞ Alkoholis,
Acidi vitriolici, singulorum M. libram unam.

Gradatim misce, & distilla, cavens ne spuma nigra in receptaculum transeat. Liquoris distillati partem oleosam separa ab acido vitriolico volatili. Parti oleosæ adde aquæ kali puri quantum satis sit ad odorem sulphureum corrigendum; dein distilla ætherem leni calore. Manet oleum vini in retorta liquorem aquosum supernatans, a quo separandum est.

SALES.

ACIDUM VITRIOLICUM DILUTUM.

℞ Acidi vitriolici P. unciam unam,
Aquæ distillatæ P. uncias octo.
Paulatim misce.

ACIDUM NITROSUM.

℞ Nitri purificati P. uncias sexaginta,
Acidi vitriolici P. uncias viginti novem.
Misce, et distilla.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1,550 ad 1,000.

ACIDUM NITROSUM DILUTUM.

℞ Acidi nitrosi,
Aquæ distillatæ, singulorum P. libram unam.
Misce.

ACIDUM MURIATICUM.

℞ Salis muriatici exsiccati P. libras decem,
Acidi vitriolici P. libras sex,
Aquæ P. libras quinque.

Sali adde gradatim acidum cum aqua prius mistum : tum distilla.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1,170 ad 1,000.

ACETUM DISTILLATUM.

℞ Aceti M. libras quinque.

Distilla lento igne in vasis vitreis quamdiu guttæ cadunt ab empyreumate puræ.

ACIDUM ACETOSUM.

℞ Æruginis in pulverem crassum tritæ P. libras duas.

Balneo aquæ, sale muriatico saturatæ, penitus exsicca, dein distilla in balneo arenæ, & liquorem iterum distilla.

Hujus pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 1,050 ad 1,000.

SAL et OLEUM SUCCINI.

℞ Succini P. libras duas.

Distilla balneo arenæ calore gradatim aucto: ascendent liquor acidus, oleum, & sal oleo inquinatus.

SAL SUCCINI PURIFICATUS.

℞ Salis succini P. libram dimidiam,
Aquæ distillatæ M. libram unam.

Salem coque in aqua distillata, & sepone ut fiant crystalli.

FLORES

FLORES BENZOËS.

℞ Benzoës in pulverem tritæ p. libram unam.
Ollæ figulinæ, in arena locatæ, immitte; & lento igne flores ſublima in chartæ conum ollæ aptatum.

Flores, ſi flavi ſint coloris, cum argilla alba miſtos denuo ſublima.

KALI PRÆPARATUM.

℞ Cinerum clavellatorum p. libras duas,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras tres.
Solve, & cola per chartam; dein liquor vaporet donec in ſuperficie appareat pellicula. Tum per noctem ſepone, ut ſales neutri in cryſtallos abeant. Poſtea liquorem effunde, & aquam totam decoque aſſidue agitans ne ſal ollæ adhæreat.

Eodem modo purificatur Kali impurum ex cineribus quorumcunque vegetabilium.

Idem ſal præparari poteſt ex tartaro uſto donec cinerei ſit coloris.

AQUA KALI.

℞ Kali p. libram unam.
Sepone in loco humido donec liqueſcat; & cola.

AQUA KALI PURI.

℞ Kali P. libras quatuor,
Calcis P. libras ſex,
Aquæ diſtillatæ congios quatuor.

Calci adde aquæ libras quatuor, & ſtent ſimul per horam, dein adde kali & aquæ quod reliquum eſt. Tum coque per horæ quadrantem; ſine liquorem frigeſcere, & cola. Hujus liquoris menſura libralis uncias ſedecim pendere debet. Si liquor ullam efferveſcentiam cum acido quocunque cieat, plus calcis adde.

KALI PURUM.

℞ Aquæ kali puri congium unum.

Vaporet ad ſiccitatem; dein ad ignem liqueſcat, et effundatur.

CALX CUM KALI PURO.

℞ Calcis P. libras quinque cum unciis quatuor,
Aquæ kali puri P. libras ſedecim.

Decoque aquam kali ad partem quartam; deinde calcem affuſa aqua in pulverem diſſolutam inſperge. Hanc in vaſe obturato ſerva.

NATRON PRÆPARATUM.

℞ Barillæ in pulverem tritæ P. libras duas,
Aquæ diſtillatæ congium unum.

Coque barillam in aquæ M. libris quatuor per horam dimidiam, & cola. Partem, quæ post colandum restat, coque cum reliqua aqua, & cola. Liquores misti vaporent ad libras duas, & seponantur ad dies octo. Hunc liquorem iterum cola; & , post debitam coctionem, sepone ut fiant crystalli. Crystallos in aqua distillata solve, liquorem cola, decoque, & sepone ut fiant crystalli.

AMMONIA PRÆPARATA.

℞ Salis ammoniaci in pulverem triti P. libram unam,
Cretæ præparatæ P. libras duas.
Misce, et sublima.

AQUA AMMONIÆ PURÆ.

℞ Salis ammoniaci P. libram unam,
Calcis P. libras duas,
Aquæ congium unum.

Calci adde aquæ libras duas; stent simul horam, dein adde salem ammoniacum et aquæ ferventis libras sex, et vas statim operi. Liquorem frigefactum effunde, et lento igne distilla libram unam.

AQUA AMMONIÆ.

℞ Salis ammoniaci P. libram unam,

Cinerum clavellatorum P. libram unam cum semisse,

Aquæ M. libras quatuor.

Distilla lento igne M. libras duas.

LIQUOR VOLATILIS, SAL, & OLEUM CORNU CERVI.

℞ Cornu cervi P. libras decem.

Distilla igne gradatim aucto. Ascendent liquor volatilis, sal, & oleum. Oleo & sale separatis, liquorem ter distilla.

Sali adde æquale cretæ præparatæ pondus; & sublima ter, vel donec candidus fiat.

Idem liquor volatilis, sal, & oleum elici possunt e partibus quibusvis quorumcunque animalium, adipe excepta.

KALI VITRIOLATUM.

℞ Salis, qui restat post distillationem acidi nitrosi, P. libras duas,

Aquæ distillatæ congios duos.

Igne forti in vase aperto acidum supervacaneum absume; dein coque paulisper in aqua, cola, & sepone ut fiant crystalli.

NATRON VITRIOLATUM.

℞ Salis, qui restat post distillationem acidi muriatici, P. libras duas,

Aquæ distillatæ M. libras duas cum semisse.
Igne forti in vase aperto acidum supervacaneum absume; dein coque paulisper in aqua, cola, & sepone ut fiant crystalli.

NITRUM PURIFICATUM.

℞. Nitri P. libras duas,
Aquæ distillatæ M. libras quatuor.
Coque nitrum in aqua donec solvatur; cola, & sepone ut fiant crystalli.

KALI ACETATUM.

℞ Kali P. libram unam.
Coque lento igne in aceti distillati quadruplo vel quintuplo. Effervescentia cessante, plus aceti distillati diversis vicibus adjiciatur, donec, priore aceto fere per exhalationem absumto, plus aceti additum nullam cieat effervescentiam; quod fiet consumto aceti distillati quasi pondere librarum viginti: postea lente exsiccetur. Relinquetur sal impurus, qui lento igne aliquantisper liquefiat; deinde aqua solvatur & per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta sit, liquor colatus expers coloris erit; sin aliter, coloris fusci. Denique lento igne vaporet hic liquor ex vase vitreo minime profundo, sale, dum arescit, subinde moto, ut citius ad siccitatem

perveniat; qui vase obturato asservari debet. Sal candidissimus esse debet, totusque tum aqua, tum spiritu vinoso solvi, nullis fæcibus relictis. Si sal, etiamsi albus sit, in spiritu vinoso fæces aliquas demiserit, eo spiritu solutus per chartam colandus est, iterumque exsiccandus.

AQUA AMMONIÆ ACETATÆ.

℞ Ammoniæ P. uncias duas,
Aceti distillati M. libras quatuor, vel quantum satis sit ut ammonia saturetur.
Misce.

KALI TARTARISATUM.

℞ Kali P. libram unam,
Crystallorum tartari P. libras tres,
Aquæ distillatæ ferventis congium unum.

Sali, in aqua soluto, tartari crystallos in pulverem tritas, gradatim adjice. Liquorem, postquam refrixerit, per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone ut fiant crystalli.

NATRON TARTARISATUM.

℞ Natri P. uncias viginti,
Crystallorum tartari in pulverem tritarum P. libras duas,

Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras decem.

Natron in aqua ſolve, & gradatim adde cryſtallos tartari. Liquor per chartam coletur, vaporet, & ſeponatur ut fiant cryſtalli.

ALUMINIS PURIFICATIO.

℞ Aluminis P. libram unam,
Cretæ P. drachmam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam;

Coque pauliſper, cola, & ſepone ut fiant cryſtalli.

ALUMEN USTUM.

℞. Aluminis P. libram dimidiam,

In vaſe fictili ure quamdiu ebullit.

Cryſtallos ſalium, ſi fæcibus ullis inquinantur, primum liquore relicto, dein paululo aquæ diſtillatæ, vel ſpiritus vinoſi rectificati lava.

Quum ſalis cujuſvis concreverint cryſtalli ex quocunque liquore, quod reliquum liquoris eſt effunde, &, ſi opus ſit, cola. Vaporatione iterata partem liquoris abſume, & ſepone ut fiant cryſtalli. Hoc repete quamdiu cryſtalli prodeunt puræ.



MAGNESIA.

MAGNESIA ALBA.

℞ Salis amari,
Kali, ſingulorum P. libras duas;
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras viginti.

Salem amarum & kali ſingulatim ſolve in aquæ libris decem, & per chartam cola; dein miſce. Coque liquorem pauliſper, & adhuc calentem cola per linteum, ſuper quod reſtabit MAGNESIA ALBA; dein aqua diſtillata ſæpius affuſa kali vitriolatum ablue.

MAGNESIA USTA.

℞ Magneſiæ albæ P. uncias quatuor.

Magneſiam igni forti duas horas ſubjice. Hanc frigefactam in vaſe vitreo obturato repone.



PRÆPARATA e SULPHURE.

FLORES SULPHURIS LOTI.

℞ Florum ſulphuris P. libram unam,
Aquæ diſtillatæ M. libras quatuor.

Flores ſulphuris coque pauliſper in aqua diſtillata; deinde hanc aquam effunde, &, frigida affuſa, acidum ablue: denique exſicca.

KALI SULPHURATUM.

℞ Florum ſulphuris P. unciam unam,
Kali P. uncias quinque.

Salem ſulphuri, lento igne liquefacto, aſſidua agitatione immiſce, donec in unum coëant.

OLEUM SULPHURATUM, & PETROLEUM SULPHURATUM.

℞ Florum ſulphuris P. uncias quatuor,
Olei olivæ P. uncias ſedecim.

Flores ſulphuris coque cum oleo in olla parum operta, donec in unum coëant.

Itidem fit petroleum ſulphuratum.

SULPHUR PRÆCIPITATUM.

℞ Kali ſulphurati P. uncias ſex,

Aquæ distillatæ P. libram unam cum semisse,
Acidi vitriolici diluti quantum satis sit.

Coque kali sulphuratum in aqua distillata donec solvatur. Liquorem per chartam cola, cui adde acidum vitriolicum. Pulverem præcipitatum lava affusa sæpius aqua donec insipidus fiat.



PRÆPARATA ex ANTIMONIO.

ANTIMONIUM CALCINATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. uncias octo,
Nitri in pulverem triti P. libras duas.

Misce, & gradatim in crucibulum igne rubens immitte; ure materiam albam circiter horam dimidiam, & frigefactam in pulverem tere; deinde aqua distillata lava.

CROCUS ANTIMONII.

℞. Antimonii in pulverem triti,
Nitri in pulverem triti, singulorum P. libram unam,
Salis muriatici P. unciam unam.

Misce, & gradatim in crucibulum igne rubens injice, & calore aucto liqua. Materiam liquatam effunde, & frigefactam a scoriis separa.

ANTIMONIUM MURIATUM.

℞ Croci antimonii in pulverem triti,
Acidi vitriolici, singulorum P. libram unam,
Salis muriatici siccati P. libras duas.

Acidum vitriolicum retortæ infunde, pau-

latim addens salem muriaticum & crocum antimonii prius mista: dein balneo arenæ fiat distillatio. Materia distillata plures dies aëri pateat; tum effundatur e fæcibus pars liquida.

PULVIS ANTIMONIALIS.

℞ Antimonii in pulverem crassum triti,
Cornu cervi rasi, singulorum P. libras duas.

Misce, & injice ollæ ferreæ latæ, ad rubedinem calefactæ, & assidue agita, donec colore cinereo fuerint. Materiam refrigeratam in pulverem tere, & crucibulo loricato immitte. Crucibulum aliud inversum, cui parvum sit in fundo foramen, luto conjunge. Ignem subministra, quem ad rubedinem sensim auge, & ita auctum serva per horas duas. Denique materiam frigefactam in pulverem subtilissimum tere.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. libras duas,
Aquæ kali puri M. libras quatuor,
Aquæ distillatæ M. libras tres.

Misce, & coque igne lento horas tres, assidue agitans, & addens aquam distillatam prout opus fuerit. Lixivium calidum cola per

linteum duplex; & liquori adhuc calenti instilla paulatim acidi vitriolici diluti quantum satis sit ad dejiciendum sulphur. Aqua calida kali vitriolatum ablue.

ANTIMONIUM TARTARISATUM.

℞ Croci antimonii in pulverem triti P. libram unam cum semisse,
Crystallorum tartari P. libras duas,
Aquæ distillatæ congios duos.
Coque in vase vitreo circiter horæ quadrantem; per chartam cola, & liquorem colatum sepone ut fiant crystalli.

ANTIMONIUM VITRIFICATUM.

℞ Antimonii in pulverem triti P. uncias quatuor.
In vase fictili lato ure igne sensim aucto, bacillo ferreo agitans, donec fumum sulphureum non amplius emittat. Hunc pulverem immitte crucibulo, ita ut duas tertias partes ejus occupet. Operculo aptato, ignem subministra, primum modicum, deinde fortiorem, donec liquetur materia. Vitrum liquefactum effunde.

PRÆPARATUM ex ARGENTO.

ARGENTUM NITRATUM.

℞ Argenti P. unciam unam,
Acidi nitrosi diluti M. uncias quatuor.

Argentum acido nitroso in vase vitreo super arenam calidam solve; deinde, calore leniter aucto, exsicca : postea in crucibulo liqua, ut in formas idoneas effundatur, cautim evitato nimio calore.



PRÆPARATA e FERRO.

FERRUM AMMONIACALE.

℞. Ferri ramentorum P. libram unam,
Salis ammoniaci P. libras duas.

Miſce, & ſublima. Quod reſtat in vaſis fundo cum materia ſublimata ſimul terendo miſce, iterumque ſublima.

FERRI RUBIGO.

℞. Ferri ramentorum P. libram unam.

Ferrum, aëri ſubjectum, humecta ſæpius aqua, donec in rubiginem exeſum fuerit; deinde tere in mortario ferreo, & affuſa aqua diſtillata pulverem ſubtiliſſimum ablue: reſiduum vero, quod modico tritu in pulverem facile abluendum non redigitur, humectatum aëri diutius ſubjice; & denuo in mortario tritum ablue, ut prius. Pulvis ablutus ſiccetur.

FERRUM TARTARISATUM.

℞ Ferri ramentorum P. libram unam,
Cryſtallorum tartari tritarum P. libras duas.


Miſce cum aqua diſtillata in materiam craſſam, quam in patulo vaſe figulino dies

octo aëri expone; dein materiam balneo arenæ arefactam in pulverem subtilissimum tere.

FERRUM VITRIOLATUM.

℞. Ferri ramentorum,
Acidi vitriolici, singulorum P. uncias octo,
Aquæ distillatæ libras tres.

Misce in vase vitreo, & quum cessaverit ebullire, siste aliquamdiu super arenam calidam; deinde liquorem effusum per chartam cola, & post idoneam exhalationem sepone ut fiant crystalli.



PRÆPARATA ex HYDRARGYRO.

HYDRARGYRUS PURIFICATUS.

℞. Hydrargyri,
Ferri ramentorum, ſingulorum P. libras quatuor.

Tere ſimul, & diſtilla e vaſe ferreo.

HYDRARGYRUS ACETATUS.

℞. Hydrargyri purificati P. libram unam,
Acidi nitroſi diluti P. libras duas,
Aquæ kali quantum ſatis ſit.

Hydrargyrum cum acido miſce in vaſe vitreo, & in balneo arenæ ſolve: tum paulatim inſtilla aquam kali ut calx hydrargyri dejiciatur. Hanc aqua diſtillata plurima lava, & leni calore ſicca. His peractis,

℞. Calcis hydrargyri modo deſcriptæ P. libram unam,
Acidi acetoſi quantum calci ſolvendæ ſufficiat.

Miſce in vaſe vitreo, &, hydrargyro ſoluto, liquorem per chartam cola; dein vaporet liquor donec pellicula appareat, & ſeponatur ut fiant cryſtalli. Has in vaſe obturato repone.

HYDRARGYRUS CALCINATUS.

℞. Hydrargyri purificati P. libram unam.

Hydrargyrum in cucurbita vitrea, cui fundus planior ſit, in balneo arenæ calori 600° circiter expone, donec in pulverem rubrum concreverit.

HYDRARGYRUS CUM CRETA.

℞ Hydrargyri purificati P. uncias tres,

Cretæ in pulverem tritæ P. uncias quinque.

Tere ſimul donec globuli viſum fugerint.

HYDRARGYRUS MURIATUS.

℞ Hydrargyri purificati,

Acidi vitriolici, ſingulorum P. libras duas,

Salis muriatici ſiccati P. libras tres cum ſemiſſe.

Miſce hydrargyrum cum acido in vaſe vitreo, & coque in balneo arenæ donec materia exſiccata fuerit. Materiam frigefactam miſce in vaſe vitreo cum ſale muriatico; tum in cucurbita vitrea ſublima calore ſenſim aucto. Dein materia ſublimata a ſcoriis ſeparetur.

CALOMELAS.

℞. Hydrargyri muriati P. libram unam,

Hydrargyri purificati P. uncias novem.

Tere simul donec globuli visum fugerint; & sublima; dein materiam totam iterum tere, & sublima. Eodem modo sublimationem quater repete. Postea materiam in pulverem subtilissimum tere, & affusa aqua distillata fervente lava.

HYDRARGYRUS MURIATUS MITIS.

℞. Hydrargyri purificati,
Acidi nitrosi diluti, singulorum P. libram dimidiam.

Misce in vase vitreo, & sepone donec hydrargyrus solvatur. Ferveant, ut solvatur sal. Liquorem ferventem effunde in vas vitreum, cui prius inditus sit alius liquor fervens, qui constat ex

Salis muriatici P. unciis quatuor,
Aquæ distillatæ M. libris octo.

Postquam pulvis albus ad fundum vasis descenderit, effundatur liquor limpidus supernatans; & pulvis remanens affusa sæpius aqua calida lavetur donec insipidus sit. Tum charta bibula exceptus leni calore exsiccetur.

HYDRARGYRUS NITRATUS RUBER.

℞. Hydrargyri purificati,

Acidi nitrosi, singulorum P. libram unam;
Acidi muriatici P. drachmam unam.

Misce in vase vitreo, & in balneo arenæ solve hydrargyrum; tum ignem auge, donec materia in crystallos rubras abeat.

CALX HYDRARGYRI ALBA.

℞. Hydrargyri muriati,
Salis ammoniaci,
Aquæ kali, singulorum P. libram dimidiam.

Solve primo salem ammoniacum, & dein hydrargyrum muriatum, aqua distillata, & adde aquam kali. Pulverem præcipitatum lava donec sapore careat.

HYDRARGYRUS CUM SULPHURE.

℞. Hydrargyri purificati,
Florum sulphuris, singulorum P. libram unam.

Tere simul donec globuli visum fugerint.

HYDRARGYRUS SULPHURATUS RUBER.

℞. Hydrargyri purificati P. uncias quadraginta;
Sulphuris P. uncias octo.

Sulphuri liquefacto hydrargyrum immisce. Si mistura flammam concipiat, eam extingue

vas tegendo; deinde in pulverem tere materiam, & ſublima.

HYDRARGYRUS VITRIOLATUS.

℞. Hydrargyri purificati,
Acidi vitriolici, ſingulorum P. libram unam:
Miſce in vaſe vitreo, & gradatim incaleſcant donec in materiam albam coëant, quæ igne forti penitus exſiccanda eſt. Hæc materia, plurima aqua calida diſtillata affuſa, ſtatim flaveſcet, & in pulverem fatiſcet. Pulverem tere diligenter cum hac aqua in mortario vitreo. Poſtquam pulvis ſubſederit, aquam effunde; &, plus aquæ diſtillatæ aliquoties adjiciens, lava materiam donec ſaporis expers ſit.



PRÆPARATA e PLUMBO.

CERUSSA ACETATA.

℞. Ceruſſæ P. libram unam,

Aceti diſtillati congium unum cum ſemiſſe.

Coque ceruſſam cum aceto donec acetum ſaturetur, deinde per chartam cola, & poſt idoneam exhalationem ſepone ut fiant cryſtalli.

AQUA LITHARGYRI ACETATI.

℞. Lithargyri P. libras duas cum unciis quatuor,

Aceti diſtillati congium unum.

Miſce, & decoque ad libras ſex, aſſidue agitans; dein ſepone. Poſtquam fæces ſubſederint, cola.




PRÆPARATUM e STANNO.

STANNUM PULVERATUM.

℞. Stanni P. libras ſex.

In vaſe ferreo liqua, & agita baculo ferreo donec pulvis ſupernatet. Pulverem auſer, & frigefactum per cribrum trajice.



PRÆPARATA e ZINCO.

ZINCUM CALCINATUM.

℞. Zinci in frustula fracti P. uncias octo.

Zincum candenti crucibulo capaci alto & inclinato per vices injice, crucibulum aliud superimponens, adeo ut aëri liceat zincum candens attingere. Calcem, simul ac illa appareat, exime, & partem ejus albam & leviorem per cribrum trajice.

ZINCUM VITRIOLATUM PURIFICATUM.

℞. Vitrioli albi P. libram unam,
Acidi vitriolici P. drachmam unam,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras tres.

Misce, & per chartam cola; post idoneam exhalationem sepone in loco frigido ut fiant crystalli.



AQUÆ DISTILLATÆ.

AQUA DISTILLATA.

℞ Aquæ fontanæ congios decem.

Diſtilla primum libras quatuor; quibus abjectis, diſtilla congios quatuor. Aquam hanc ſerva in lagena vitrea, vel fictili, vitreo epiſtomio obturata.

AQUA ANETHI.

℞. Seminum anethi contuſorum p. libram unam,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contuſi p. libram unam,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Macera per horas quatuor & viginti, & diſtilla congium unum.

AQUA FŒNICULI.

℞. Seminum fœniculi dulcis contuſorum p. libram unam,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞. Herbæ menthæ piperitidis exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA MENTHÆ SATIVÆ.

℞. Herbæ menthæ ſativæ exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA PIMENTO.

℞. Baccarum pimento contuſarum P. libram dimidiam,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Macera per horas quatuor & viginti, & diſtilla congium unum.

AQUA PULEGII.

℞. Herbæ pulegii exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

AQUA ROSÆ.

℞. Petalorum roſæ damaſcenæ recentium, demtis unguibus, P. libras ſex;


Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

Aquas ex herbis exſiccatis diſtillandas eſſe præcepimus, quoniam recentes omni anni tempore non præſto ſunt. Quandocunque hæ in uſum veniunt, pondera ſunt augenda. Sive autem recentes, ſeu exſiccatæ adhibeantur, opifici licet pondus variare, ratione habita ad cœli tempeſtatem, ſub quo herbæ ſuccreverint & fuerint collectæ.

Herbæ & ſemina, ultra unius anni ſpatium ſervata, minus idonea ſunt quæ aquarum diſtillationi inſerviant.

Singulis harum aquarum congiis adde ſpiritus vinoſi tenuioris M. uncias quinque.



SPIRITUS DISTILLATI.

ALKOHOL.

℞ Spiritus vinosi rectificati congium unum;
Kali calidi P. libram unam cum semisse,
Kali puri P. unciam unam.

Misce spiritum vinosum cum kali puro; & dein adde kali calidi libram unam, agita, & digere per horas quatuor & viginti. Effunde spiritum, cui adde kali quod reliquum est, & distilla balneo aquoso. Servetur in vase bene obturato.

Alkoholis pondus specificum est ad pondus aquæ distillatæ ut 815 ad 1,000.

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI.

℞. Spiritus vinosi rectificati,
Acidi vitriolici, singulorum P. libram unam.

Paulatim acidum spiritui infunde, & agitando misce; dein ex retorta in receptaculum tubulatum, cui aptetur vas recipiens, lento igne distilla spiritum ætheris vitriolici, donec vapores sulphurei inceperint oriri.

ÆTHER VITRIOLICUS.

℞. Spiritus ætheris vitriolici P. libras duas,

Aquæ kali puri M. unciam unam.

Agita ſimul, & leni calore diſtilla M. uncias quatuordecim.

SPIRITUS ÆTHERIS NITROSI.

℞. Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas;
Acidi nitroſi P. libram dimidiam.

Miſce affundendo acidum ſpiritui, & diſtilla leni calore P. libram unam cum unciis decem.

SPIRITUS AMMONIÆ.

℞. Spiritus vinoſi tenuioris M. libras tres,
Salis ammoniaci P. uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum P. uncias ſex.

Miſce, & diſtilla lento igne M. libram unam cum ſemiſſe.

SPIRITUS AMMONIÆ FŒTIDUS.

℞. Spiritus vinoſi tenuioris M. libras ſex,
Salis ammoniaci P. libram unam,
Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor,
Cinerum clavellatorum P. libram unam cum ſemiſſe.

Miſce, & diſtilla lento igne M. libras quinque.

SPIRITUS ANISI COMPOSITUS.

℞. Seminum contuſorum aniſi,

Seminum contusorum angelicæ, singulorum
p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ quod satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distilla congium unum.

SPIRITUS CARUI.

℞. Seminum carui contusorum p. libram dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ quod satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distilla congium unum.

SPIRITUS CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contusi p. libram unam,
Spiritus vinosi tenuioris congium unum,
Aquæ quod satis sit ad præcavendum empyreuma.
Distilla congium unum.

SPIRITUS JUNIPERI COMPOSITUS.

℞. Baccarum juniperi contusarum p. libram unam,
Seminum carui contusorum,

Seminum fœniculi dulcis, ſingulorum P. unciam unam cum ſemiſſe,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS LAVENDULÆ.

℞. Florum recentium lavendulæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Diſtilla balneo aquoſo M. libras quinque.

SPIRITUS MENTHÆ PIPERITIDIS.

℞. Herbæ menthæ piperitidis exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS MENTHÆ SATIVÆ.

℞. Herbæ menthæ ſativæ exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congium unum.

SPIRITUS NUCIS MOSCHATÆ.

℞. Nucis moſchatæ contuſæ P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.
Diſtilla congium unum.

SPIRITUS PIMENTO.

℞. Baccarum contuſarum pimento P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.
Diſtilla congium unum.

SPIRITUS PULEGII.

℞. Herbæ pulegii exſiccatæ P. libram unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris congium unum,
Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.
Diſtilla congium unum.

SPIRITUS RAPHANI COMPOSITUS.

℞. Radicis raphani ruſticani recentis,
Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſiccati, ſingulorum P. libras duas,

herbæ

Herbæ cochleariæ hortenſis recentis P. libras quatuor,

Nucis moſchatæ contuſæ P. unciam unam;

Spiritus vinoſi tenuioris congios duos,

Aquæ quod ſatis ſit ad præcavendum empyreuma.

Diſtilla congios duos.

SPIRITUS RORISMARINI.

℞. Cacuminum roriſmarini recentium P. libram unam cum ſemiſſe,

Spiritus vinoſi tenuioris congium unum.

Diſtilla balneo aquoſo M. libras quinque.



DECOCTA & INFUSA.

DECOCTUM CORNU CERVI.

℞. Cornu cervi uſti & præparati P. uncias duas,
Arabici gummi P. drachmas ſex,
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.
Decoque aſſidue agitans ad libras duas, & cola.

DECOCTUM CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani in pulverem triti P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam cum unciis tribus.
Coque per horæ partem ſextam in vaſe operto, & liquorem adhuc calentem cola.

DECOCTUM pro ENEMATE.

℞. Foliorum exſiccatorum malvæ P. unciam unam,
Florum chamæmeli exſiccatorum P. unciam dimidiam,
Aquæ M. libram unam;
Coque, & cola.

DECOCTUM pro FOMENTO.

℞. Foliorum abrotoni exſiccatorum,
Cacuminum abſinthii maritimi exſiccatorum,
Florum chamæmeli exſiccatorum, ſingulorum P. unciam unam,
Foliorum lauri exſiccatorum P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libras ſex.
Pauliſper coque, & cola.

DECOCTUM HELLEBORI.

℞. Radicis hellebori albi in pulverem tritæ P. unciam unam,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas,
Spiritus vinoſi rectificati P. uncias duas.
Aquam cum radice decoque ad libram unam, & liquori frigefacto & colato adde ſpiritum.

DECOCTUM HORDEI.

℞ Hordei perlati P. uncias duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras quatuor.
Res alienas, hordeo adhærentes, aqua frigida primum ablue; deinde, affuſa aquæ libra circiter dimidia, hordeum pauliſper coque. Hac aqua abjecta, hordeo aquam diſtillatam

ferventem adde; decoque ad libras duas, & cola.

DECOCTUM HORDEI COMPOSITUM.

℞. Decocti hordei M. libras duas,
Uvarum passarum, acinis exemtis,
Caricarum incisarum, singulorum P. uncias duas,
Radicis glycyrrhizæ incisæ & contusæ P. unciam dimidiam,
Aquæ distillatæ M. libram unam.
Decoque ad libras duas, & cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ P. uncias sex,
Aquæ distillatæ M. libras octo.

Macera per duas horas calore circiter 195°; dein radicem exime, & contunde; contusam liquori redde, & iterum macera per horas duas. Deinde liquorem, ad mensuram quatuor librarum decoctum, exprime, & cola.

DECOCTUM SARSAPARILLÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis sarsaparillæ incisæ & contusæ P. uncias sex,
Corticis radicis sassafras,

Ligni guaiaci rasi,

Radicis glycyrrhizæ contusæ, singulorum P. unciam unam,

Corticis radicis mezerei P. drachmas tres,

Aquæ distillatæ M. libras decem.

Macera leni calore per horas sex; dein decoque ad mensuram librarum quinque, sub finem coctionis addens corticem radicis mezerei. Cola liquorem.

DECOCTUM ULMI.

℞. Corticis interioris recentis ulmi contusi P. uncias quatuor,

Aquæ distillatæ M. libras quatuor.

Decoque ad libras duas, & cola.

MUCILAGO AMYLI.

℞. Amyli P. drachmas tres,

Aquæ distillatæ M. libram unam.

Amylum tere, paulatim addens aquam distillatam; dein coque paulisper.

MUCILAGO ARABICI GUMMI.

℞. Arabici gummi in pulverem triti P. uncias quatuor,

Aquæ distillatæ ferventis M. uncias octo.

Tere gummi in aqua donec solvatur.

MUCILAGO SEMINIS CYDONII MALI.

℞. Seminum cydonii mali P. drachmam unam,

Aquæ distillatæ M. uncias octo.

Coque lento igne donec aqua lentescat; dein per linteum trajice.

INFUSUM GENTIANÆ COMPOSITUM.

℞. Radicis gentianæ P. drachmam unam,

Corticis exterioris limonum recentium P. unciam dimidiam,

Corticis exterioris aurantiorum hispalensium exsiccati P. drachmam unam cum semisse,

Aquæ ferventis M. uncias duodecim.

Macera per horam unam, & cola.

INFUSUM SENNÆ SIMPLEX.

℞. Sennæ P. unciam unam cum semisse,

Zingiberis in pulverem triti P. drachmam unam,

Aquæ distillatæ ferventis M. libram unam.

Macera per horam unam in vase operto, & liquorem frigefactum cola.

[INFUSUM SENNÆ TARTARISATUM.

℞. Sennæ P. unciam unam cum semisse,
Seminum coriandri contusorum P. unciam dimidiam,
Crystallorum tartari P. drachmas duas,
Aquæ distillatæ M. libram unam.

Crystallos tartari in aqua coquendo solve; deinde liquorem adhuc serventem sennæ & seminibus affunde; macera per horam unam in vase operto, & frigefactum cola.

AQUA CALCIS.

℞. Calcis P. libram dimidiam,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras duodecim.

Misce, & sepone in vase operto per horam unam; dein effunde liquorem, quem in vase obturato serva.

INFUSUM ROSÆ.

℞. Petalorum rosæ rubræ nondum explicitorum, demtis unguibus, P. unciam dimidiam,
Acidi vitriolici diluti P. drachmas tres,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras duas cum semisse,
Sacchari purificati P. unciam unam cum semisse.

Aquam primo petalis affunde in vafe vitreo; dein adde acidum vitriolicum dilutum, & macera per horam dimidiam. Liquorem frigefactum cola, & adjice faccharum.

ACETUM SCILLÆ.

℞. Scillarum recens exficcatarum P. libram unam,
Aceti M. libras fex,
Spiritus vinofi tenuioris M. libram dimidiam.

Macera fcillas in aceto leni calore in vafe vitreo per horas quatuor & viginti. Deinde liquorem exprime, & fepone ut fæces fubfidant; denique liquori effufo adde fpiritum.



VINA MEDICATA.

VINUM ALOËS.

℞. Aloës ſocotorinæ P. uncias octo,
Canellæ albæ P. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. libras ſex,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Aloën & canellam albam ſeparatim in pulverem tere; miſtis vinum affunde. Deinde digere per dies quatuordecim ſubinde agitans; & poſtremo cola.

Non alienum erit arenam albam, ſordibus purgatam, pulveri miſcere, quo minus concreſcat aloë madefacta.

VINUM ANTIMONII.

℞. Antimonii vitrificati in pulverem triti P. unciam unam,
Vini albi hiſpanici M. libram unam cum ſemiſſe.

Digere per dies duodecim ſæpe agitans; & per chartam cola.

VINUM ANTIMONII TARTARISATI.

℞. Antimonii tartariſati P. ſcrupulos duos,

Aquæ diſtillatæ ferventis M. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. uncias octo.
Solve antimonium tartariſatum in aqua diſtillata ferventi, & adde vinum.

VINUM FERRI.

℞. Ferri ramentorum P. uncias quatuor,
Vini albi hiſpanici M. libras quatuor.
Digere per menſem ſæpe agitans, & cola.

VINUM IPECACUANHÆ.

℞. Radicis ipecacuanhæ contuſæ P. uncias duas,
Vini albi hiſpanici M. libras duas.
Digere per dies decem, & cola.

VINUM RHABARBARI.

℞. Rhabarbari inciſi P. uncias duas cum ſemiſſe,
Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam.
Croci P. drachmas duas,
Vini albi hiſpanici M. libras duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. uncias octo.
Digere per dies decem, & cola.

TINCTURÆ.

TINCTURA ALOËS.

℞. Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam dimidiam,
Extracti glycyrrhizæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Aquæ diſtillatæ,
Spiritus vinoſi tenuioris, ſingulorum M. uncias octo.
Digere in balneo arenæ vas ſubinde agitans donec ſolvatur extractum, & cola.

TINCTURA ALOËS COMPOSITA.

℞. Tincturæ myrrhæ M. libras duas,
Croci,
Aloës ſocotorinæ, ſingulorum P. uncias tres.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA ASÆ FŒTIDÆ.

℞. Aſæ fœtidæ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi rectificati M. libras duas.
Digere leni calore per dies ſex, & cola.

TINCTURA BALSAMI PERUVIANI.

℞. Balſami peruviani P. uncias quatuor,

Spiritus vinosi rectificati M. libram unam:
Digere donec solvatur balsamum.

TINCTURA BALSAMI TOLUTANI.

℞. Balsami tolutani P. unciam unam cum semisse,
Spiritus vinosi rectificati M. libram unam.
Digere donec solvatur balsamum, & cola.

TINCTURA BENZOËS COMPOSITA.

℞. Benzoës P. uncias tres,
Styracis colati P. uncias duas,
Balsami tolutani P. unciam unam;
Aloës socotorinæ P. unciam dimidiam;
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
Digere leni calore per triduum, & cola.

TINCTURA CANTHARIDIS.

℞. Cantharidum contusarum P. drachmas duas,
Coccinellarum in pulverem tritarum P. drachmam dimidiam,
Spiritus vinosi tenuioris M. libram unam cum semisse.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA CARDAMOMI.

℞. Seminum cardamomi minoris contusorum, demtis capsulis, P. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA CARDAMOMI COMPOSITA.

℞. Seminum cardamomi minoris, demtis capsulis,
carui,
Coccinellarum, singulorum in pulverem tritorum, P. drachmas duas,
Corticis cinnamomi contusi P. unciam dimidiam,
Uvarum passarum, demtis acinis, P. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies quatuordecim, & cola.

TINCTURA CASCARILLÆ.

℞. Corticis cascarillæ in pulverem triti P. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas,
Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA CASTOREI.

℞. Caſtorei ruſſici in pulverem triti P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies decem, & cola.

TINCTURA CATECHU.

℞. Catechu P. uncias tres,
Corticis cinnamomi contuſi P. uncias duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere per triduum, & cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

℞. Corticis cinnamomi contuſi P. unciam unam cum ſemiſſe,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libram unam.
Digere per dies decem, & cola.

TINCTURA CINNAMOMI COMPOSITA.

℞. Corticis cinnamomi contuſi P. drachmas ſex,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis, P. drachmas tres,
Piperis longi,
Zingiberis, ſingulorum in pulverem tritorum, P. drachmas duas,

Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA COLOMBÆ.

℞. Radicis colombæ in pulverem tritæ P. uncias duas cum semisse,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis exterioris aurantiorum hispalensium recentis P. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas,
Digere per triduum, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

℞. Corticis peruviani in pulverem triti. P. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI COMPOSITA.

℞. Corticis peruviani in pulverem triti P. uncias duas,
Corticis exterioris aurantiorum hispalensium exsiccati P. unciam unam cum semisse,

Radicis ſerpentariæ virginianæ contuſæ P. drachmas tres,

Croci P. drachmam unam,

Coccinellarum in pulverem tritarum P. ſcrupulos duos,

Spiritus vinoſi tenuioris M. uncias viginti.

Digere per dies quatuordecim, & cola.

TINCTURA FERRI MURIATI.

℞. Ferri rubiginis P. libram dimidiam,

Acidi muriatici P. libras tres,

Spiritus vinoſi rectificati M. libras tres.

Ferri rubigini affunde acidum muriaticum in vaſe vitreo; & miſta per triduum ſubinde agita. Sepone ut fæces ſubſidant, dein liquorem effunde. Hunc per exhalationem ad libram unam abſume, & frigefacto ſpiritum vinoſum adde.

TINCTURA GALBANI.

℞. Galbani minutim inciſi P. uncias duas,

Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA GENTIANÆ COMPOSITA.

℞. Radicis gentianæ inciſæ & contuſæ P. uncias duas,

Corticis

Corticis exterioris aurantiorum hiſpalenſium exſiccati P. unciam unam,

Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,

Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA GUAIACI.

℞. Gummi guaiaci P. uncias quatuor,

Spiritus ammoniæ compoſiti M. libram unam cum ſemiſſe.

Digere per triduum, & cola.

TINCTURA HELLEBORI NIGRI.

℞. Radicis hellebori nigri in pulverem craſſum tritæ P. uncias quatuor,

Coccinellarum in pulverem tritarum P. ſcrupulos duos,

Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA JALAPII.

℞. Radicis jalapii in pulverem tritæ P. uncias octo,

Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.

Digere leni calore per dies octo, & cola

TINCTURA LAVENDULÆ COMPOSITA.

℞. Spiritus lavendulæ M. libras tres,
Rorisinarini M. libram unam,
Corticis cinnamomi contusi,
Nucis moschatæ contusæ, singulorum P. unciam dimidiam,
Santali rubri P. unciam unam.
Digere per dies decem, & cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

℞. Myrrhæ contusæ P. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris M. libram unam cum semisse,
rectificati M. libram dimidiam.
Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA OPII.

℞. Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmas decem,
Spiritus vinosi tenuioris M. libram unam.
Digere per dies decem, & cola.

TINCTURA OPII CAMPHORATA.

℞. Opii purificati duri,
Florum benzoës, singulorum P. drachmam unam,

Camphoræ P. ſcrupulos duos,
Olei eſſentialis aniſi P. drachmam unam;
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere per triduum.

TINCTURA RHABARBARI.

℞. Rhabarbari inciſi P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris contuſorum, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Croci P. drachmas duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA RHABARBARI COMPOSITA.

℞. Rhabarbari inciſi P. uncias duas,
Zingiberis in pulverem triti,
Croci, ſingulorum P. drachmas duas,
Radicis glycyrrhizæ contuſæ P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libram unam,
Spiritus vinoſi tenuioris M. uncias duodecim.
Digere per dies quatuordecim, & cola.

TINCTURA SABINÆ COMPOSITA.

℞. Extracti ſabinæ P. unciam unam,
Tincturæ caſtorei M. libram unam,

Tincturæ myrrhæ M. libram dimidiam;
Digere donec solvatur extractum sabinæ, & cola.

TINCTURA SCILLÆ.

℞. Scillarum recens exsiccatarum P. uncias quatuor,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & liquorem effunde.

TINCTURA SENNÆ.

℞. Sennæ P. libram unam,
Seminum carui contusorum P. unciam unam cum semisse,
cardamomi minoris contusorum, demtis capsulis, P. unciam dimidiam,
Uvarum passarum, demtis acinis, P. uncias sedecim,
Sipiritus vinosi tenuioris congium unum.
Digere per dies quatuordecim, & cola.

TINCTURA SERPENTARIÆ.

℞. Radicis serpentariæ virginianæ P. uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

TINCTURA VALERIANÆ.

℞. Radicis valerianæ ſylveſtris in pulverem craſſum tritæ P. uncias quatuor,
Spiritus vinoſi tenuioris M. libras duas.
Digere leni calore per dies octo, & cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATILIS.

℞. Radicis valerianæ ſylveſtris P. uncias quatuor,
Spiritus ammoniæ compoſiti M. libras duas.
Digere per dies octo, & cola.

NOTA.

Tincturæ omnes in vaſe obturato fieri debent; Tinctura ferri muriati excepta.



MISTURÆ.

MISTURA CAMPHORATA.

℞. Camphoræ P. drachmam unam,
Spiritus vinosi rectificati guttas decem,
Sacchari purificati P. unciam dimidiam,
Aquæ distillatæ ferventis M. libram unam.
Camphoram primum cum spiritu vinoso rectificato tere, deinde cum saccharo; denique aquam sensim adde, & misturam cola.

MISTURA CRETACEA.

℞. Cretæ præparatæ P. unciam unam,
Sacchari purificati P. drachmas sex,
Arabici gummi in pulverem triti P. uncias duas,
Aquæ distillatæ M. libras duas.
Misce.

MISTURA MOSCHATA.

℞. Aquæ rosæ M. uncias sex,
Moschi P. scrupulos duos,
Arabici gummi in pulverem triti,
Sachari purificati, singulorum P. drachmam unam.

Moſchum tere primum cum ſaccharo, dein cum gummi; & gradatim adde aquam roſæ.

LAC AMYGDALÆ.

℞. Amygdalarum dulcium P. unciam unam cum ſemiſſe,
Sacchari purificati P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas.

Amygdalas cum ſaccharo contunde; dein, ſimul terens, aquam gradatim adjice, & liquorem cola.

LAC AMMONIACI.

℞. Ammoniaci P. drachmas duas,
Aquæ diſtillatæ M. libram dimidiam.

Tere gummi-reſinam cum aqua gradatim affuſa donec in lac abeat.

Eodem modo fiat lac aſæ fœtidæ, & cæterarum gummi-reſinarum.

SPIRITUS ÆTHERIS VITRIOLICI COMPOSITUS.

℞. Spiritus ætheris vitriolici P. libras duas,
Olei vini P. drachmas tres.

Miſce.

SPIRITUS AMMONIÆ COMPOSITUS.

℞. Spiritus ammoniæ M. libras duas,
Olei essentialis limonis,
nucis moschatæ, singulorum
P. drachmas duas.
Misce.

SPIRITUS AMMONIÆ SUCCINATUS.

℞. Alkoholis P. unciam unam;
Aquæ ammoniæ puræ M. uncias quatuor;
Olei succini rectificati P. scrupulum unum,
Saponis grana decem.
Digere saponem & oleum succini in alkohole donec solvantur; dein adde aquam ammoniæ puræ, & misce agitando.

SPIRITUS CAMPHORATUS.

℞. Camphoræ P. uncias quatuor,
Spiritus vinosi rectificati M. libras duas.
Misce ut camphora solvatur.



SYRUPI.

In ſyrupis conficiendis, ubi nec ſacchari pondus nec modum, quo id ſolvi debent, præcepimus, hæc ſit norma.

℞. Sacchari purificati P. uncias novem & viginti,

Liquoris cujuſcunque M. libram unam.

Solve ſaccharum in liquore balneo aquoſo; dein ſepone per horas quatuor & viginti. Spumam aufer, & e fæcibus, ſi quæ ſint, effunde ſyrupum.

SYRUPUS ALTHÆÆ.

℞. Radicis recentis althææ contuſæ P. libram unam,

Sacchari purificati P. libras quatuor,

Aquæ diſtillatæ congium unum.

Decoque aquam cum radice althææ ad dimidium; & liquorem frigefactum exprime. Sepone per horas duodecim, &, poſtquam fæces ſubſederint, liquorem effunde. Addito ſaccharo, ad ſex librarum pondus decoque.

SYRUPUS CARYOPHYLLI RUBRI.

℞. Florum caryophylli rubri recentium, demtis unguibus, P. libras duas,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras sex.

Macera per horas duodecim in vase vitreo; & in liquore colato solve saccharum purificatum ut fiat syrupus.

SYRUPUS CORTICIS AURANTII.

℞. Corticis exterioris aurantiorum hispalensium recentis P. uncias octo,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras quinque.

Macera per horas duodecim in vase operto; & in liquore colato solve saccharum purificatum ut fiat syrupus.

SYRUPUS CROCI.

℞. Croci P. unciam unam,
Aquæ distillatæ ferventis M. libram unam.

Macera crocum aqua per horas duodecim in vase operto; liquore colato solve saccharum purificatum ut fiat syrupus.

SYRUPUS SUCCI LIMONIS.

℞. Succi limonum, postquam fæces subsederint, colati M. libras duas,

Sacchari purificati P. uncias quinquaginta.

Solve saccharum ut fiat syrupus.

Itidem confice syrupum succi fructus mori, rubi idæi, & ribis nigri.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI.

℞. Capitum papaveris albi exsiccatorum, seminibus exemtis, P. libras tres cum semisse,

Sacchari purificati P. libras sex,

Aquæ distillatæ congios octo.

Capita concide & contunde; dein in aqua decoque ad congios tres, balneo aquoso sale muriatico saturato; & liquorem exprime. Hunc coquendo redige ad quatuor circiter librarum mensuram, & adhuc ferventem cola, primum per cribrum, deinde per pannum laneum tenuem; & sepone per horas duodecim ut fæces subsidant. Liquorem fæcibus effusum decoque ad libras tres, & solve saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ERRATICI.

℞. Florum papaveris erratici recentium P. libras quatuor,

Aquæ distillatæ ferventis M. libras quatuor cum semisse.

Aquæ ferventi in balneo aquoſo flores gradatim adjice crebro agitans. Dein, vaſe e balneo exemto, macera per horas duodecim; tum exprime liquorem, & ſepone ut fæces ſubſidant. Denique cum ſaccharo purificato fiat ſyrupus.

SYRUPUS ROSÆ.

℞. Petalorum roſæ damaſcenæ exſiccatorum p. uncias ſeptem,
Sacchari purificati p. libras ſex,
Aquæ diſtillatæ ferventis m. libras quatuor.

Macera roſæ petala in aqua per horas duodecim, & cola. Liquorem colatum per exhalationem abſume ad libras duas cum ſemiſſe; & adde ſaccharum ut fiat ſyrupus.

SYRUPUS SPINÆ CERVINÆ.

℞. Succi baccarum ſpinæ cervinæ maturarum & recentium congium unum,
Zingiberis contuſi p. unciam unam,
Pimento in pulverem triti p. unciam unam cum ſemiſſe,
Sacchari purificati p. libras ſeptem.

Sepone ſuccum per aliquot dies ut fæces ſubſidant, & cola. In ſucci colati libra una

macera zingiber & pimento per horas quatuor & cola. Succi quod reliquum est ad mensuram trium librarum decoque; dein adjice succi partem in qua zingiber & pimento macerata fuerint; denique adde saccharum ut fiat syrupus.

SYRUPUS TOLUTANUS.

℞. Balsami tolutani P. uncias octo,
Aquæ distillatæ M. libras tres.

Coque per duas horas. Liquori, postquam refrixerit, colato admisce saccharum purificatum ut fiat syrupus.

SYRUPUS VIOLÆ.

℞. Petalorum violæ recentium P. libras duas;
Aquæ distillatæ ferventis M. libras quinque.

Macera per horas quatuor & viginti; deinde cola liquorem per linteum tenue sine expressione. Adde saccharum purificatum ut fiat syrupus.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

℞. Zingiberis contusi P. uncias quatuor;
Aquæ distillatæ ferventis M. libras tres.

Macera per horas quatuor, & cola; deinde saccharum purificatum adde ut fiat syrupus.

MELLA MEDICATA.

MEL ROSÆ.

℞. Petalorum rosæ rubræ nondum explicitorum, demtis unguibus, prius exsiccatorum, P. uncias quatuor,
Aquæ distillatæ ferventis M. libras tres,
Mellis despumati P. libras quinque.

Macera petala rosæ in aqua per sex horas; deinde mel liquori colato admisce, & mixturam decoque ad syrupi crassitudinem.

MEL SCILLÆ.

℞. Mellis despumati P. libras tres,
Tincturæ scillæ M. libras duas.

Decoque in vase vitreo ad syrupi crassitudinem.

OXYMEL ÆRUGINIS.

℞. Æruginis præparatæ P. unciam unam,
Aceti M. uncias septem,
Mellis despumati P. uncias quatuordecim.

Solve æruginem aceto, & cola per linteum; dein adde mel, & decoque ad idoneam crassitudinem.

OXYMEL COLCHICI.

℞. Radicis colchici recentis in laminas tenues
sectæ P. unciam unam,
Aceti distillati M. libram unam,
Mellis despumati P. libras duas.

Macera radicem colchici cum aceto in vase vitreo leni calore per horas octo & quadraginta. Liquorem radice fortiter expressum cola, & adde mel. Denique misturam, cochleari ligneo sæpe agitans, decoque ad syrupi crassitudinem.

OXYMEL SCILLÆ.

℞. Mellis despumati P. libras tres,
Aceti scillæ M. libras duas.

Decoque in vase vitreo lento igne ad syrupi crassitudinem.

OXYMEL SIMPLEX.

℞. Mellis despumati P. libras duas,
Aceti distillati M. libram unam.

Decoque in vase vitreo lento igne ad syrupi crassitudinem.



PULVERES.

PULVIS ALOËTICUS.

℞. Aloës ſocotorinæ P. libram unam,
Canellæ albæ P. uncias tres.
Separatim in pulverem tere, dein miſce.

PULVIS ALOËTICUS cum GUAIACO.

℞. Aloës ſocotorinæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Guaiaci gummi P. unciam unam,
Pulveris aromatici P. unciam dimidiam.
Aloën & guaiaci gummi ſeparatim in pulverem tere; dein omnia miſce.

PULVIS ALOËTICUS cum FERRO.

℞. Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Myrrhæ in pulverem tritæ P. uncias duas,
Extracti gentianæ exſiccati,
Ferri vitriolati, ſingulorum in pulverem tritorum P. unciam unam,
Miſce.

PULVIS AROMATICUS.

℞. Corticis cinnamomi P. uncias duas,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis,
Zingiberis,
Piperis longi, ſingulorum P. unciam unam.
Simul in pulverem tere.

PULVIS ASARI COMPOSITUS.

℞. Foliorum exſiccatorum aſari,
majoranæ,
mari ſyriaci.
Florum exſiccatorum lavendulæ, ſingulorum P. unciam unam.
Simul in pulverem tere.

PULVIS e CERUSSA.

℞. Ceruſſæ P. uncias quinque,
Sarcocollæ P. unciam unam cum ſemiſſe,
Tragacanthæ P. unciam dimidiam.
Simul in pulverem tere.

PULVIS e CHELIS CANCRORUM COMPOSITUS.

℞. Chelarum cancrorum præparatarum P. libram unam,

Cretæ præparatæ,

Corallii rubri præparati, singulorum P. uncias tres.

Misce.

PULVIS CONTRAYERVÆ COMPOSITUS.

℞. Contrayervæ in pulverem tritæ P. uncias quinque,

Pulveris e chelis cancrorum compositi P. libram unam cum semisse.

Misce.

PULVIS e CRETA COMPOSITUS.

℞. Cretæ præparatæ P. libram dimidiam,

Corticis cinnamomi P. uncias quatuor,

Tormentillæ,

Arabici gummi, singulorum P. uncias tres,

Piperis longi P. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, & misce.

PULVIS e CRETA COMPOSITUS cum OPIO.

℞. Pulveris e creta compositi P. uncias octo,

Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmam unam cum semisse.

Misce.

PULVIS IPECACUANHÆ COMPOSITUS.

℞. Ipecacuanhæ,

Opii purificati duri, ſingulorum in pulverem tritorum P. drachmam unam,

Kali vitriolati in pulverem triti P. unciam unam.

Miſce.

PULVIS e MYRRHA COMPOSITUS.

℞. Myrrhæ,

Sabinæ exſiccatæ,

Rutæ exſiccatæ,

Caſtorei ruſſici, ſingulorum P. unciam unam.

Simul in pulverem tere.

PULVIS OPIATUS.

℞. Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmam unam,

Cornu cervi uſti & præparati P. drachmas novem.

Miſce.

PULVIS e SCAMMONIO COMPOSITUS.

℞. Scammonii,

Extracti jalapii duri, ſingulorum P. uncias duas,

Zingiberis P. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, & miſce.

PULVIS e SCAMMONIO cum ALOË.

℞. Scammonii P. drachmas ſex;

Extracti jalapii duri,

Aloës ſocotorinæ, ſingulorum P. unciam unam cum ſemiſſe;

Zingiberis P. unciam dimidiam.

Separatim in pulverem tere, & miſce.

PULVIS e SCAMMONIO cum CALOMELANE.

℞. Scammonii P. unciam dimidiam;

Calomelanos,

Sacchari purificati, ſingulorum P. drachmas duas.

Separatim in pulverem tere, & miſce.

PULVIS e SENNA COMPOSITUS.

℞. Sennæ,

Cryſtallorum tartari, ſingulorum P. uncias duas,

Scammonii P. unciam dimidiam,

Zingiberis P. drachmas duas.

Scammonium ſeparatim, cætera ſimul in pulverem tere, & omnia miſce.

PULVIS e TRAGACANTHA COMPOSITUS.

℞. Tragacanthæ in pulverem tritæ,

Arabici gummi,

Amyli, ſingulorum P. unciam unam cum ſemiſſe,

Sacchari purificati P. uncias tres.

Simul in pulverem tere.



TROCHISCI.

TROCHISCI AMYLI.

℞. Amyli P. unciam unam cum semisse,
Glycyrrhizæ P. drachmas sex,
Iridis P. unciam dimidiam,
Sacchari purificati P. libram unam cum semisse.

Hæc in pulverem tere, & ope tragacanthæ in aqua solutæ fiant trochisci.

Fiant etiam, si cui lubet, sine iride.

TROCHISCI GLYCYRRHIZÆ.

℞. Extracti glycyrrhizæ,
Sacchari purificati, singulorum P. uncias decem,
Tragacanthæ in pulverem tritæ P. uncias tres.

Adjecta aqua fiant trochisci.

TROSCHISCI e NITRO.

℞. Nitri purificati in pulverem triti P. uncias quatuor,
Sacchari purificati in pulverem triti P. libram unam,
Tragacanthæ in pulverem tritæ P. uncias sex.

Adjecta aqua fiant trochisci.

TROCHISCI e SULPHURE.

℞. Florum ſulphuris lotorum P. uncias duas,
Sacchari purificati P. uncias quatuor.

Tere ſimul, &, mucilagine ſeminis cydonii mali ſubinde adjecta, fiant trochiſci.

TROCHISCI e CRETA.

℞. Cretæ præparatæ P. uncias quatuor,
Chelarum cancrorum præparatarum P. uncias duas,
Corticis cinnamomi P. unciam dimidiam,
Sacchari purificati P. uncias tres.

His in pulverem tritis mucilaginem arabici gummi adde & fiant trochiſci.

TROCHISCI e MAGNESIA.

℞. Magneſiæ uſtæ P. uncias quatuor,
Sacchari purificati P. uncias duas,
Zingiberis in pulverem triti P. ſcrupulum unum.

Mucilagine arabici gummi addita fiant trochiſci.



PILULÆ.

PILULÆ ex ALOË.

℞. Aloës ſocotorinæ in pulverem tritæ P. unciam unam,
Extracti gentianæ P. unciam dimidiam,
Syrupi zingiberis quantum ſatis ſit.
Simul contunde.

PILULÆ ex ALOË cum MYRRHA.

℞. Aloës ſocotorinæ P. uncias duas,
Myrrhæ,
Croci, ſingulorum P. unciam unam;
Syrupi croci quantum ſatis ſit.
Aloën & myrrham ſeparatim in pulverem tere, deinde omnia ſimul contunde.

PILULÆ e GUMMI.

℞. Galbani,
Opopanacis,
Myrrhæ,
Sagapeni, ſingulorum P. unciam unam;
Aſæ fœtidæ P. unciam dimidiam,
Syrupi croci quantum ſatis ſit,
Simul contunde.

PILULÆ ex HYDRARGYRO.

℞. Hydrargyri purificati,
Extracti glycyrrhizæ, mellis craſſitudinem habentis, ſingulorum P. drachmas duas,
Glycyrrhizæ in tenuem pulverem tritæ P. drachmam unam.

Hydrargyrum cum extracto glycyrrhizæ tere donec globuli viſum fugerint; deinde, addito glycyrrhizæ pulvere, omnia ſimul miſce.

PILULÆ ex OPIO.

℞. Opii purificati duri P. drachmas duas,
Extracti glycyrrhizæ P. unciam unam.
Contunde donec in unum miſceantur.

PILULÆ e SCILLA.

℞. Scillæ recens exſiccatæ in pulverem tritæ P. drachmam unam,
Zingiberis in pulverem triti,
Saponis, ſingulorum P. drachmas tres,
Ammoniaci P. drachmas duas,
Syrupi zingiberis quantum ſatis ſit.
Simul contunde.



ELECTUARIA.

ELECTUARIUM e CASSIA.

℞. Pulpæ caſſiæ recens extractæ P. libram dimidiam,

Mannæ P. uncias duas,

Pulpæ tamarindorum P. unciam unam,

Syrupi roſæ P. libram dimidiam.

Mannam contunde, & lento igne ſolve in ſyrupo roſæ; deinde adde pulpas; &, continuato calore, per vaporationem perfice electuarium idoneæ craſſitudinis.

ELECTUARIUM e SCAMMONIO.

℞. Scammonii in pulverem triti P. unciam unam cum ſemiſſe,

Caryophyllorum aromaticorum,

Zingiberis, ſingulorum P. drachmas ſex;

Olei carui eſſentialis P. drachmam dimidiam;

Syrupi roſæ quantum ſatis ſit.

Aromata ſimul trita ſyrupo admiſce; deinde ſcammonium adde, & poſtremo oleum carui.

ELECTUARIUM e SENNA.

℞. Sennæ P. uncias octo;

Caricarum P. libram unam;

Pulpæ tamarindorum,
cassiæ,
prunorum gallicorum, singulorum P. libram dimidiam,
Seminum coriandri P. uncias quatuor,
Glycyrrhizæ P. uncias tres,
Sacchari purificati P. libras duas cum semisse.

Sennam cum seminibus coriandri tere, & per cribrum separa pulveris misti uncias decem. Residuum cum caricis & glycyrrhiza in quatuor librarum aquæ distillatæ mensura decoque ad dimidium; deinde exprime, & cola. Liquorem colatum per vaporationem absume ad pondus libræ circiter unius cum semisse. Postea adde saccharum ut fiat syrupus. Hunc syrupum adde gradatim pulpis; & postremo immisce pulverem.



CONFECTIONES.

CONFECTIO AROMATICA.

℞. Zedoariæ in pulverem craſſum tritæ,
Croci, ſingulorum P. unciam dimidiam;
Aquæ diſtillatæ M. libras tres.

Macera per horas quatuor & viginti; dein exprime & cola. Liquorem colatum per vaporationem abſume ad libram unam cum ſemiſſe, cui adde ea quæ ſequuntur in pulverem ſubtiliſſimum trita ——

Pulveris e chelis cancrorum compoſiti P. uncias ſedecim,
Corticis cinnamomi,
Nucis moſchatæ, ſingulorum P. uncias duas,
Caryophyllorum aromaticorum P. unciam unam,
Seminum cardamomi minoris, demtis capſulis, P. unciam dimidiam,
Sacchari purificati P. libras duas.

Fiat confectio.

CONFECTIO OPIATA.

℞. Opii purificati duri in pulverem triti P. drachmas ſex,
Piperis longi,

Zingiberis,

Seminum carui, ſingulorum P. uncias duas,

Syrupi papaveris albi, ad mellis craſſitudinem decocti, triplum omnium pondus.

Opium purificatum ſyrupo calefacto diligenter immiſce; tum adde cætera in pulverem trita.



AQUÆ MEDICATÆ.

AQUA ALUMINIS COMPOSITA.

℞. Aluminis,
Zinci vitriolati, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Aquæ diſtillatæ ferventis M. libras duas.

Aquam ſalibus affunde in vaſe vitreo, & cola.

AQUA CUPRI AMMONIATI.

℞. Aquæ calcis M. libram unam,
Salis ammoniaci P. drachmam unam.

Stent ſimul in vaſe cupreo donec ammonia ſaturetur.

AQUA LITHARGYRI ACETATI COMPOSITA.

℞. Aquæ lithargyri acetati P. drachmas duas,
Aquæ diſtillatæ M. libras duas,
Spiritus vinoſi tenuioris M. drachmas duas.

Miſce ſpiritum vinoſum cum aqua lithargyri acetati; dein adde aquam diſtillatam.

AQUA ZINCI VITRIOLATI cum CAMPHORA.

℞. Zinci vitriolati P. unciam dimidiam,
Spiritus camphoræ M. unciam dimidiam,
Aquæ ferventis M. libras duas.
Miſce, & per chartam cola.



EMPLASTRA.

EMPLASTRUM AMMONIACI cum HYDRARGYRO.

℞. Ammoniaci colati P. libram unam,
Hydrargyri purificati P. uncias tres,
Olei sulphurati P. drachmam unam, vel quod satis sit.

Hydrargyrum cum oleo sulphurato tere donec globuli visum fugerint: deinde adde paulatim ammoniacum liquefactum, & misce.

EMPLASTRUM CANTHARIDIS.

℞. Cantharidum P. libram unam,
Emplastri ceræ P. libras duas,
Adipis suillæ præparatæ P. libram dimidiam.

Emplastro & adipi liquatis, paulo antequam concrescant, insperge & immisce cantharides in pulverem subtilissimum tritas.

EMPLASTRUM CERÆ.

℞. Ceræ flavæ,
Sevi ovilli præparati, singulorum P. libras tres,
Resinæ flavæ, P. libram unam.

Liqua simul, & misturam adhuc fluidam cola.

EMPLASTRUM

EMPLASTRUM CUMINI.

℞. Seminum cumini,
carui,
Baccarum lauri, ſingulorum P. uncias tres;
Picis burgundicæ P. libras tres,
Ceræ flavæ P. uncias tres,

Pici cum cera liquefactæ cætera in pulverem trita immiſce, & fiat emplaſtrum.

EMPLASTRUM LADANI.

℞. Ladani P. uncias tres,
Thuris P. unciam unam;
Corticis cinnamomi in pulverem triti,
Olei expreſſi, olei macis dicti, ſingulorum P. unciam dimidiam,
Olei menthæ eſſentialis P. drachmam unam.

Thuri liquefacto adde primum ladanum igne emollitum; deinde oleum macis. Hæc poſtea, cum cinnamomo, oleo menthæ immiſce, & in mortario tepido ſimul contunde in emplaſtrum. In vaſe operto ſervetur.

EMPLASTRUM LITHARGYRI.

℞. Lithargyri in pulverem ſubtiliſſimum triti P. libras quinque,
Olei olivæ congium unum.

Coque lento igne cum aquæ menſura libra-

rum circiter duarum, perpetuo agitans, donec oleum & lithargyrus coëant, & emplastri crassitudinem habeant. Oportebit autem plus aquæ ferventis addere, si ea fere omnis, quæ in principio adhibita fuerit, ante finem coctionis absumta fuerit.

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum GUMMI.

℞. Emplastri lithargyri P. libras tres,
Galbani colati P. uncias octo,
Terebinthinæ P. drachmas decem,
Thuris P. uncias tres.

Galbano, lento igne cum terebinthina liquato, immisce pulverem thuris, deinde emplastrum lithargyri lentissimo igne liquatum, & fiat emplastrum.

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum HYDRARGYRO.

℞. Emplastri lithargyri P. libram unam,
Hydrargyri purificati P. uncias tres,
Olei sulphurati P. drachmam unam, vel quod satis sit.

Hoc emplastrum confice eodem modo quo emplastrum ammoniaci cum hydrargyro.

EMPLASTRUM LITHARGYRI cum RESINA.

℞. Emplastri lithargyri P. libras tres,
Resinæ flavæ P. libram dimidiam.

Emplastro lithargyri, lentissimo igne liquato; resinam in pulverem tritam immisce, & fiat emplastrum.

EMPLASTRUM PICIS BURGUNDICÆ.

℞. Picis burgundicæ P. libras duas,
Ladani P. libram unam,
Resinæ flavæ,
Ceræ flavæ, singulorum P. uncias quatuor,
Olei expressi, olei macis dicti, P. unciam unam.

Pici, resinæ, & ceræ, simul liquatis, adde primum ladanum, deinde oleum macis.

EMPLASTRUM SAPONIS.

℞. Saponis P. libram dimidiam,
Emplastri lithargyri P. libras tres.

Emplastro lithargyri liquefacto saponem immisce; & ad emplastri crassitudinem decoque.

EMPLASTRUM THURIS.

℞. Thuris P. libram dimidiam,

Sanguinis draconis P. uncias tres;
Emplaſtri lithargyri P. libras duas.

Emplaſtro lithargyri liquefacto adde cætera in pulverem trita.



UNGUENTA & LINIMENTA.

UNGUENTUM ADIPIS SUILLÆ.

℞. Adipis ſuillæ præparatæ P. libras duas;
Aquæ roſæ M. uncias tres.
Adipem cum aqua roſæ contunde donec miſceantur; deinde lento igne liqua & ſepone ut aqua ſubſidat. Poſtea effunde adipem, aqua relicta, aſſidue agitans donec frigeat.

UNGUENTUM CALCIS HYDRARGYRI ALBÆ.

℞. Calcis hydrargyri albæ P. drachmam unam;
Unguenti adipis ſuillæ P. unciam unam cum ſemiſſe.
Miſce, & fiat unguentum.

UNGUENTUM CANTHARIDIS.

℞. Cantharidum in pulverem tritarum P. uncias duas,
Aquæ diſtillatæ M. uncias octo;
Unguenti reſinæ flavæ P. uncias octo.
Aquam cum cantharidibus decoque ad di-

midium, & cola. Colato liquori adde unguentum resinæ flavæ. Hæc mistura balneo aquoso, sale muriatico saturato, ad unguenti crassitudinem vaporet.

UNGUENTUM CERÆ.

℞. Ceræ albæ P. uncias quatuor,
Spermatis ceti P. uncias tres,
Olei olivæ M. libram unam.
Lento igne liquefacta assidue acriterque agita, donec refrixerint.

UNGUENTUM CERUSSÆ ACETATÆ.

℞. Cerussæ acetatæ P. drachmas duas,
Ceræ albæ P. uncias duas,
Olei olivæ M. libram dimidiam.
Cerussam acetatam in pulverem tritam cum aliqua olei parte contere; deinde eam ceræ cum oleo reliquo liquefactæ adde. Misturam agita donec refrixerit.

UNGUENTUM ELEMI.

℞. Elemi P. libram unam,
Terebinthinæ P. uncias decem,
Sevi ovilli præparati P. libras duas,
Olei olivæ M. uncias duas.
Elemi cum sevo liqua, & ab igne remotum

ſtatim miſce cum terebinthina & oleo; deinde miſturam cola.

UNGUENTUM HELLEBORI ALBI.

℞. Radicis hellebori albi in pulverem tritæ P. unciam unam,
Unguenti adipis ſuillæ P. uncias quatuor,
Eſſentiæ limonum P. ſcrupulum dimidium.
Miſce, & fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI FORTIUS.

℞. Hydrargyri purificati P. libras duas,
Adipis ſuillæ præparatæ P. uncias tres & viginti,
Sevi ovilli præparati P. unciam unam.

Tere primum hydrargyrum cum ſevo, & tantillo adipis ſuillæ, donec globuli viſum fugerint; dein adde quod reliquum eſt adipis, & fiat unguentum.

UNGUENTUM HYDRARGYRI MITIUS.

℞. Unguenti hydrargyri fortioris P. partem unam,
Adipis ſuillæ præparatæ partes duas.
Miſce.

UNGUENTUM HYDRARGYRI NITRATI.

℞. Hydrargyri purificati P. unciam unam,

Acidi nitrosi P. uncias duas,

Adipis suillæ præparatæ P. libram unam.

Solve hydrargyrum in acido nitroso, &; dum adhuc calet, misce cum adipe suilla liquefacta & jam frigescente.

UNGUENTUM PICIS.

℞. Picis liquidæ,

Sevi ovilli præparati, singulorum P. libram dimidiam.

Liqua simul, & cola.

UNGUENTUM RESINÆ FLAVÆ.

℞. Resinæ flavæ,

Ceræ flavæ, singularum P. libram unam,

Olei olivæ M. libram unam.

Lento igne liqua resinam, & ceram: dein adde oleum & misturam adhuc calentem cola.

UNGUENTUM SAMBUCI.

℞. Florum sambuci P. libras quatuor,

Sevi ovilli præparati P. libras tres,

Olei olivæ M. libram unam.

Sevo cum oleo liquefacto incoque flores donec fere crispentur; deinde exprime & cola.

UNGUENTUM SPERMATIS CETI.

℞. Spermatis ceti P. drachmas ſex,
Ceræ albæ P. drachmas duas,
Olei olivæ M. uncias tres.
Lento igne ſimul liquefacta aſſidue & acriter agita, donec refrixerint.

UNGUENTUM SULPHURIS.

℞. Unguenti adipis ſuillæ P. libram dimidiam,
Florum ſulphuris P. uncias quatuor.
Miſce, & fiat unguentum.

UNGUENTUM TUTIÆ.

℞. Tutiæ præparatæ,
Linimenti ceræ albæ quod ſatis ſit.
Miſce ut fiat unguentum molle.

LINIMENTUM AMMONIÆ.

℞. Aquæ ammoniæ M. unciam dimidiam,
Olei olivæ M. unciam unam cum ſemiſſe.
Agita ſimul in phiala donec miſceantur.

LINIMENTUM AMMONIÆ FORTIUS.

℞. Aquæ ammoniæ puræ M. unciam unam,
Olei olivæ M. uncias duas.
Agita ſimul in phiala.


LINIMENTUM CAMPHORÆ.

℞. Camphoræ P. uncias duas,
Aquæ ammoniæ M. uncias ſex,
Spiritus lavendulæ ſimplicis P. uncias ſedecim.

Aquam ammoniæ cum ſpiritu miſce, & ex retorta vitrea diſtilla lento igne uncias ſedecim. Tum liquore diſtillato ſolve camphoram.

LINIMENTUM SAPONIS.

℞. Saponis P. uncias tres,
Camphoræ P. unciam unam,
Spiritus roriſmarini M. libram unam;
Digere ſaponem in ſpiritu roriſmarini donec ſolvatur, & adde camphoram.



CERATA.

CERATUM CANTHARIDIS.

℞. Cerati ſpermatis ceti igne emolliti P. drachmas ſex,
Cantharidum in pulverem tenuem tritarum P. drachmam unam.
Miſce.

CERATUM LAPIDIS CALAMINARIS.

℞. Lapidis calaminaris præparati,
Ceræ flavæ, ſingulorum P. libram dimidiam,
Olei olivæ M. libram unam.
Liqua ceram cum oleo, &, ſimul ac miſtura lenteſcere inceperit, immiſce lapidem calaminarem, & agita donec ceratum refrixerit.

CERATUM LITHARGYRI ACETATI.

℞. Aquæ lithargyri acetati M. uncias duas cum ſemiſſe;

Ceræ flavæ P. uncias quatuor;
Olei olivæ M. uncias novem,
Camphoræ P. drachmam dimidiam.

Camphoram cum tantillo olei tere. Liqua ceram cum reliquo oleo, & simul ac mistura lentescere inceperit, affunde gradatim aquam lithargyri acetati, & assidue agita donec refrixerit; deinde immisce camphoram cum oleo tritam.

CERATUM RESINÆ FLAVÆ.

℞. Unguenti resinæ flavæ P. libram dimidiam,
Ceræ flavæ P. unciam unam.
Liqua simul, & fiat ceratum.

CERATUM SAPONIS.

℞. Saponis P. uncias octo,
Ceræ flavæ P. uncias decem;
Lithargyri in pulverem triti P. libram unam,
Olei olivæ M. libram unam,
Aceti congium unum.

Coque acetum cum lithargyro lento igne assidue agitans donec mistura coëat & lentescat; deinde immisce cætera, & fiat ceratum.

CERATUM SPERMATIS CETI.

℞. Spermatis ceti P. unciam dimidiam,
Ceræ albæ P. uncias duas,
Olei olivæ M. uncias quatuor.

Liqua ſimul, & agita donec ceratum refrixerit.



EPITHEMATA.

CATAPLASMA CUMINI.

℞. Seminum cumini P. libram unam,
Baccarum lauri,
Foliorum ſcordii exſiccatorum,
Radicis ſerpentariæ virginianæ, ſingulorum P. uncias tres,
Caryophyllorum aromaticorum P. unciam unam.

Omnia ſimul tere, &, addito triplo mellis pondere, fiat cataplaſma.

CATAPLASMA SINAPEOS.

℞. Seminum ſinapeos in pulverem tritorum,
Medullæ panis, ſingulorum P. libram dimidiam,
Aceti quantum ſatis ſit.

Miſce, & fiat cataplaſma.

COAGULUM ALUMINIS.

℞. Albi ovorum duorum.

Agita cum fruſto aluminis donec abeat in coagulum.

FINIS.

TABULA

OSTENDENS, QUA RATIONE HYDRARGYRUS ET OPIUM IN MEDICAMENTIS COMPOSITIS CONTINENTUR.

Pulvis e creta compoſitus cum opio in granis circiter 43 continet opii granum unum.

Pulvis ipecacuanhæ compoſitus in granis decem continet opii granum unum.

Pulvis opiatus in granis decem continet opii granum unum.

Pulvis e ſcammonio cum calomelane in granis quatuor continet calomelanos granum unum.

Pilulæ ex opio in granis quinque continent opii granum unum.

Pilulæ ex hydrargyro in granis decem continent hydrargyri grana quatuor.

Confectio opiata in granis 36 continet opii granum unum.

Emplaſtrum ammoniaci cum hydrargyro in unciis quinque continet hydrargyri unciam unam.

Emplaſtrum lithargyri cum hydrargyro in unciis quinque continet hydrargyri unciam unam.

Unguentum hydrargyri fortius in drachmis duabus continet hydrargyri drachmam unam.

Unguentum hydrargyri mitius in drachmis quinque continet hydrargyri drachmam unam.

Unguentum hydrargyri nitrati in drachma una continet hydrargyri nitrati grana duodecim.

Unguentum calcis hydrargyri albæ in drachma una continet calcis hydrargyri albæ grana quatuor cum ſemiſſe.



INDEX

NOMINUM MUTATORUM.

NOMINA USITATA.	NOMINA NOVA.
A.	
ACETUM ſcilliticum.	Acetum ſcillæ.
Æthiops mineralis.	Hydrargyrus cum ſulphure.
Aqua aluminoſa bateana.	Aqua aluminis compoſita.
calcis ſimplex.	calcis.
cinnamomi ſimplex.	cinnamomi.
ſpirituoſa.	Spiritus cinnamomi.
hordeata.	Decoctum hordei.
juniperi compoſita.	Spiritus Juniperi compoſitus.
menthæ piperitidis ſimplex.	Aqua menthæ piperitidis.
ſpirituoſa.	Spiritus menthæ piperitidis.
vulgaris ſimplex.	Aqua menthæ ſativæ.
ſpirituoſa.	Spiritus menthæ ſativæ.
nucis moſchatæ.	nucis moſchatæ.
piperis jamaicenſis.	Aqua pimento.
pulegii ſimplex.	pulegii.
ſpirituoſa.	Spiritus pulegii.
raphani compoſita.	raphani compoſitus.
roſarum damaſcenarum.	Aqua roſæ.
ſapphirina.	cupri ammoniati.
ſeminum anethi.	anethi.
aniſi compoſita.	Spiritus aniſi compoſitus.
carui.	carui.

T.



INDEX MEDICAMENTORUM.

A.

D.

E.

F.

G.

H.

K.

L.

M.

Magneſia

N.

O.

P.

R.

S.

T.

ERRATA.

Pag. 1, *lin.* 18, habct *leg.* habet.

Pag. 8, *col.* 2, *lin.* 9, erforatum. *leg.* perforatum.

Pag. 12, *col.* 1, *lin.* 9, Salvia *folium.* *leg.* Salvia, *folium.*

Pag. 36, *lin. ultim.* duas. *leg.* duas,

Pag. 77, *lin.* 17, S piritus *leg.* Spiritus

Pag. 79, *lin.* 16, duas. *leg.* duas,

Pag. 86, *lin.* 21, Sachari *leg.* Sacchari.

Histoire Naturelle, Médecine, Anatomie, Chirurgie, Pharmacie, Chymie, &c. &c.

ACADÉMIE Royale de Chirurgie (Mémoires.) *Par.* 5 v. *in*-4 avec fig. 70 l.
N. B. *Chaque vol. se vend séparement*, 14 l.

Les mêmes Memoires. *Paris*, avec fig. 15 vol. *in*-12. 45 l.
N. B. *Chaque volume* in-4. *étant réduit en* 3 *volumes* in-12. *on ne sépare ces derniers que par collection de* 3 *volumes, qui se vendent séparément, au prorata de la collection complette*, 9 l.

Recueil des Pièces qui ont concouru pour le prix de l'Academie Royale de Chirurgie. *Par.* 4 *tomes rel. en* 5 v. *in*-4. 50 l.
N. B. *Les* 3 *premiers vol. se vendent séparément à raison de* 10 l.—*Le tome* 4 *relié en deux volumes*, 20 l.

Le même Recueil. *Paris*, 13 vol. *in*-12. 32 l. 10 s.
N. B. *Les deux premiers volumes se vendent séparément* 5 l. *les volumes* 3, 4 & 5, *séparément*, 7 l. 10 s. *les* 6, 7 & 8, *séparément*, 7 l. 10 s *les volumes* 9 *à* 13, *séparément*, 12 l. 10 s.

Mémoire sur les Ciseaux à incision, par M. Percy, couronné par l'Académie Royale de Chirurgie, en 1785. *Paris*, 1785, *in* 4. avec fig. br. 3 l. 12 s.

Mémoire sur les Stylets ou Sondes solides, & sur les Sondes cannelees; couronné par l'Academie Royale de Chirurgie, en 1784. *Paris*, 1784, *in*-4. br. 1 l. 16 s.

Séances publiques de l'Académie Royale de Chirurgie, où l'on traite de diverses matières intéressantes, & particuliérement de la Section de la Symphyse des Os pubis. *Paris*, 1779. *in*-4. br. 3 l. 12 s.

Réglement pour l'Academie Royale de Chirurgie, du 18 Mars 1751, *in* 4. br. 12 s.

ADANSON, Histoire Naturelle du Sénégal. *Paris*, 1757, *in*-4. avec 20 pl. 18 l.

La même, *in*-4. gr. pap. fig. 24 l.

Allaitement (de l') & de la prem. éducation des enfans. *Geneve*, 1782, *in*-12. br. 12 s.

Anarchie médicinale, ou la Médecine considérée comme nuisible a la société, par Gilibert. *Neuchatel*, 1772, 3 vol. *in*-12. 7 l. 10 s.

Agronome (l'), Dictionnaire portatif du Cultivateur. *Par.* 1764, 2 v. p. *in*-8. 9 l.

Anciens (les) Minéralogistes du Royaume de France, avec des notes par Gobet. *Paris*, 1779, 2 vol. *in*-8. 12 l.

Andry, l'Orthopédie, ou l'art de prévenir & de corriger dans les enfans, les difformités du corps. *Paris*, 1741, 2 vol. *in*-12. avec fig. 6 l.

Andry, de la génération des vers dans le corps de l'homme, de la nature & des especes de cette maladie; des moyens de s'en préserver & de s'en guérir, troisieme edit. *Paris*, 1741, 2 vol. *in*-12. fig. 6 l.

Arbuthnot, Essai des effets de l'air sur le corps humain, traduit de l'Anglois, avec des notes, par Boyer de P.brandier. *Paris*, 1742. *in*-12. 2 l. 10 s.

Arconville, Essai pour servir à l'Histoire de la Putrefaction. *Paris*, 1766, *in*-8. 6 l.

Arthaud, Dissertation sur la dilatation des artères & sur la sensibilite, appuyées de plusieurs expériences faites sur les animaux vivans. *Par.* 1771, *in* 8. br. 1 l. 4 s.

Astruc, de Morbis Venereis Libri. *Paris.* 1740, 2 vol. *in*-4. 18 l.

Bagieu, examen de plusieurs parties de la Chirurgie, d'après les faits qui peuvent y avoir rapport. *Par.* 1756, 2 v. *in*-12. 6 l.

Baglivi, Traite des maladies, traduit du Latin, avec des remarques & des observations, par d'Aignan, D. M. *Paris*, 1757, *in*-12. 3 l.

Barbeu Dubourg, le Botaniste François. *Paris*, 1767, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Barker. *Voyez* Lorry.

Basin, Observations sur les plantes, & leur analogie avec les insectes. *Strasb.* 1741, *in*-8. br. 2 l. 5 s.

Beaumé, Manuel de Chymie, ou Exposé des opérations de la Chimie & de leurs produits, sec. éd. *Par.* 1766, *in*-12. 3 l.

Beaumé, Chimie expérimentale & raisonnee. *Paris*, 1773, 3 v. *in*-8. avec fig. 18 l.

Beaumé, Mémoire sur la meilleure maniere de construire les Alambics & Fourneaux propres à la distillation des vins pour en tirer les eaux-de vie. *Par.* 1778, *in* 8. br. 1 l. 16 s.

Bellamy, Observation intereffante sur un accouchement. *Paris*, 1780, *in*-8. br. 8 s.

Bertrandi, Traité des opérations de Chirurgie, nouvelle édit. *Paris*, 1784, *in*-8. avec fig. 6 l.

Bienville, la Nymphomanie, ou Traité de la fureur uterine, nouv. édit. *Amst.* 1778, *in*-12, 2 l. 10 s.

Boerhaave, Aphorismes de Chirurgie, commentés par Van-Swieten. Nouvelle trad. avec des notes, par M. Louis. *Paris*, 1768, 7 vol. *in* 12. 21 l.
N. B. *Les tomes VI & VII se vendent séparément*, 6 l.

Boerhaave, Aphorismes de la connoissance & de la cure des maladies, commentes par Van Swieten, traduits par

Moublet. *Lyon*, 1766, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Boerhaave, (Traité des Fievres). *Lyon*, 1770, 6 vol. *in*-12. 15 l.

Boerhaave, Institutiones Medicæ, *Parif.* 1747, *in*-12. 3 l. 12 f.

Boerhaave, Aphorifmi de cognofcendis & curandis morbis & libellus de materia medica. Edit. noviff. *Parifiis*, 1745, *in*-12. 3 l. 12 f.

Boerhaave, De cognofcendis & curandis morbis Aphorifmi unà cum ejufdem de materia medica & remediorum formulis libello ad fingulos Aphorifmos digefto. Accedit ejufdem Auctoris Tractatus de lue venerea. *Lovanii*, 1765, *in*-8. 4 l. 10 f.

Boerhaave, Prælectiones Academicæ de morbis nervorum. *Lugd. Bat.* 1761, 2 vol. *in*-8. 9 l.

Boerhaave, De Morbis Oculorum, cum fig. æneis. *Parif.* 1748, *in*-12. 2 l. 10 f.

Bomare, Minéralogie, ou Nouvelle Expofition du regne minéral. *Paris*, 1774, 2 vol. *in*-8. 12 l.

Bordeu, Recherches fur le pouls par rapport aux crifes. *Par.* 1779, 4 v. *in*-12. 12 l.

Bordeu, Recherches anatomiques fur la pofition des glandes & fur leur action. *Paris*, 1751, *in*-12. 3 l.

Bordeu, Recherches fur les maladies chroniques, leurs rapports avec les maladies aiguës, leur périodes, leurs nature. *Paris*, 1775, *in*-8. 6 l.

Bordeu, Traité de Médecine théorique & pratique; extrait des Ouvrages de Bordeu par M. Minvieille. *Paris*, 1774, *in*-12. 3 l.

Bourgelat, Matiere médicale raifonnée, ou Précis des médicamens confidérés dans leurs effets, avec les formules médicinales de l'Ecole Vétérinaire. *Lyon*, 1771, *in*-8. 5 l.

Bourru, Obfervations & recherches médicales, par une Société de Médecins de Londres, traduites de l'Anglois. *Paris*, 1764, vol. I, *in*-12. avec fig. 3 l. La fuite fous preffe.

Bourru, Utilité des voyages fur mer pour la cure de différentes maladies, & notamment de la confomption, avec un Appendix fur l'ufage des bains dans les fievres, traduit de l'Anglois de Gilchrift. *Paris*, 1770, *in*-12. 3 l.

Bourru, Des moyens les plus propres à eteindre les maladies véneriennes. *Par.* 1771, *in*-8. br. 15 f.

Burrows, Nouvel Effai de Médecine-pratique fur les cancers. *Londres*, 1767, *in*-12. br. 1 l. 4 f.

Burton, Syftême nouveau & complet de l'Art des Accouchemens, tant théorique que pratique, avec la defcription des maladies particulieres aux femmes enceintes, aux femmes en couche, & aux enfans nouveaux-nés, traduit de l'Anglois par M. le Moine, avec 18 fig. *Paris*, 1771 & 1773, 2 vol. *in*-8. 14 l.
Le Tome II fe vend fepar. 7 l.

Camus, Médecine de l'efprit, nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée. *Paris*, 1769, 2 vol. *in*-12. 6 l.

La même, *Paris*, 1769, *in*-4. 10 l.

Camus, La Médecine-Pratique rendue plus fimple, plus fûre & plus méthodique. *Paris*, 1769, 3 vol. *in*-12. 9 l.

La même. *Paris*, 1769, *in*-4. 12 l.

Cartheufer, Fundamenta materiæ medicæ tam generalis quam fpecialis, editio nova, præcedente emendatior ac longè auctior, curante Defeffartz. *Parif.* 1769, 4 vol. *in*-12. 12 l.

Cat (le), Cours abrégé d'Oftéologie. *Rouen*, 1768, *in*-8. avec fig. 3 l.

Celfe, Traduction de fes Ouvrages fur la Médecine, par Ninnin. *Paris*, 1753, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Chabert, Obfervations de Chirurgie-pratique. *Paris*, 1724, *in*-12. 3 l.

Cheynæi Tractatus de infirmorum fanitate tuenda, vitaque producenda. *Parifiis*, 1742, *in*-12. 3 l.

Le même, traduit en françois, avec des remarques intéreffantes & un abrégé des propriétés des alimens. *Paris*, 1755, *in*-12. 3 l.

Chomel, Abrégé de l'hiftoire des Plantes ufuelles, dans lefquelles on donne leurs noms différens tant françois que latins, la maniere de s'en fervir; la dofe & les principales compofitions de pharmacie dans lefquelles on les emploie. *Paris*, 1782, *in*-8. 6 l.

Col de Villars, Cours de Chirurgie dicté aux Ecoles de Médecine de Paris. *Paris*, 1752, 6 vol. *in*-12. 18 l.

Col de Villars, Dictionnaire François-Latin des termes de Médecine & de Chirurgie, avec leur définition, leur divifion & leur étymologie. *Paris*, 1760, *in*-12. 2 l. 10 f.

Confultations choifies de plufieurs Médecins célebres de l'Univerfité de Montpellier fur des maladies aiguës & chroniques, tomes IX & X, 2 vol. *in*-12. en feuilles, 5 l.

Cofte, Traité des maladies du poumon. *Paris*, 1767, *in*-12. broché, 1 l. 4 f.

Cofte, Traité-pratique de la Goutte, où l'on indique les moyens de guérir cette maladie; troifieme édition, beaucoup augmentée. *Par.* 1768, *in*-12. br. 1 l. 16 f.

Cofte, Méthode générale d'Analyfe, ou Recherches phyfiques fur les moyens de connoître toutes les Eaux minérales, trad. de l'Ang. *Par.* 1767, *in*-12. 2 l. 10 f.

Courtois, le Dentiſte Obſervateur, ou Recueil d'Obſervations, tant ſur les maladies qui attaquent les Gencives & les Dents, que ſur les moyens de les guérir, &c. *Par.* 1775, *in*-12. av. fig. br. 2 l. 10 ſ.

Cullen, Phyſiologie traduite ſur la troiſieme édition, par M. Boſquillon. *Paris*, 1786, *in*-8. broch. 2 l. 8 ſ.

Cullen, Elémens de Médecine-pratique, traduits de l'Anglois, avec des notes, dans leſquelles on a refondu la Noſologie du même Auteur, par M. Boſquillon. *Paris*, 1785—1787, 2 vol. *in*-8. 14 l.

D'Arcet, ſecond Mémoire ſur l'action d'un feu égal, violent & continué pendant pluſieurs jours ſur un grand nombre de terres, de pierres & de chaux métalliques, &c. *Paris*, 1771, *in*-8. br. 1 l. 16 ſ.

D'Arcet, Diſcours en forme de Diſſertation ſur l'état actuel des montagnes des Pyrénées, & ſur les cauſes de leur dégradation. *Par.* 1776, *in*-8. br. 1 l. 16 ſ.

Deleurye, Traité des Accouchemens en faveur des Eleves, ſeconde édition conſidérablement augmentée. *Paris*, 1777, *in*-8. 6 l.

Deveaux, l'Art de faire les rapports en Chirurgie, où l'on enſeigne la pratique, les formules & le ſtyle le plus en uſage parmi les Chirurgiens commis aux rapports. *Paris*, 1746, *in*-12. 3 l.

Dienert, Introduction à la matiere médicale, en forme de Thérapeutique. *Par.* 1753, *in*-12. 3 l.

Dictionnaire Botanique & Pharmaceutique, contenant les principales propriétés des minéraux, des végétaux, & des animaux d'uſage, avec les préparations de Pharmacie internes & externes les plus uſitées en Médecine & en Chirurgie. *Paris*, 1768, *in*-8. 5 l.

Dictionnaire du Diagnoſtic, ou l'Art de connoître les maladies, & de les diſtinguer exactement les unes des autres, par M. Hélian. *Paris*, 1771, *in*-12. 3 l.

Dictionnaire des Prognoſtics, ou l'Art de prévoir les bons ou mauvais événemens dans les maladies. *Paris*, 1770, *in*-12. 3 l.

Didelot, Avis aux gens de la campagne, ou Traité des maladies les plus communes. *Nancy*, 1772, *in*-12. 2 l. 10 ſ.

Didelot, Précis des maladies chroniques & aiguës. *Nancy*, 1774, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Dionis, Diſſertation ſur le Tœnia ou ver plat, dans laquelle on prouve que ce ver n'eſt pas ſolitaire. *Paris*, 1749, *in*-12. 2 l. 10 ſ.

Douglas, nouvelle maniere de faire l'opération de la taille; on y a ajouté ce que Rouſſet, Cheſelden & Pietre ont écrit ſur ce ſujet. *Paris*, 1724, *in*-12. avec fig. 2 l. 10 ſ.

Dran (le), Obſervations de Chirurgie, auxquelles on a joint pluſieurs Obſervations. *Paris*, 1731, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Dran (le), Traité ou Réflexions tirées de la Pratique ſur les plaies d'armes à feu, ſec. éd. *Paris*, 1759, *in*-12. 2 l. 10 ſ.

Dran (le), Abrégé économique de l'Anatomie du corps humain. *Paris*, 1768, *in*-12. avec fig. 3 l.

Dran (le), Parallele des différentes manieres de tirer la pierre hors de la veſſie. *Paris*, 1730, *in*-8. avec fig. 6 l.

Ducoudray, Abrégé de l'Art des Accouchemens, ſixieme édition, avec fig. en couleur. *Paris*, 1785, *in*-8. 7 l. 4 ſ.

Delius, Traité ſur la Science de l'exploitation des mines par théorie & pratique, traduit par Schreiber. *Paris*, 1778, 2 vol. *in*-4. avec fig. 30 l.

Dufieu, Dictionnaire raiſonné d'Anatomie & de Phyſiologie. *Paris*, 1766, 2 vol. *in*-8. 10 l.

Duhamel, Avis pour le tranſport par mer des arbres, des plantes vivaces, des ſemences & de diverſes autres curioſités d'Hiſtoire Naturelle, ſeconde édition. *Paris*, 1753, *in*-12. br. 1 l. 4 ſ.

Duverney, Myotomologie ou Diſſertation raiſonnée des muſcles. *Paris*, *in*-12. 2 l. 10 ſ.

Eloy, Dictionnaire hiſtorique de la Médecine ancienne & moderne, ou Mémoires diſpoſés par ordre alphabétique, pour ſervir à l'Hiſtoire de cette Science, &c. *Mons*, 1778, 4 vol. *in*-4. 48 l.

Eſſais & Obſervations de Médecine de la Société d'Edimbourg, traduits de l'Anglois. Les tomes IV, V, VI, VII, *in*-12. 12 l.

Eſſais & Obſervations phyſiques & littéraires de la Société d'Edimbourg, trad. par M. Demours. *Par.* 1759, *in*-12. 3 l.

FABRE, Traité des Maladies vénériennes, quatrième édition revue, corrigée, & augmentée par l'Auteur. *Paris*, 1782 & 1786, *in*-8. 7 l. 10 ſ.

Fabre, Lettres à M. D*** pour ſervir de Supplément au Traité des Maladies vénériennes. *Paris*, 1786, *in*-8. br. 1 l. 10 ſ.

Fabre, Recherches ſur différens points de Phyſiologie, de Pathologie & de Thérapeutique. *Paris*, 1783, 2 vol. *in*-8. br. 6 l. 12 ſ.

Fabre, Réflexions ſur la chaleur animale, pour ſervir de ſuite aux recherches, &c. *in*-8. br. 12 ſ.

Freind, Opera omnia medica. *Pariſiis*, 1735, *in*-4. 14 l.

Freind, Emmenologia in qua fluxus mu-

liebris, menstrui phœnomena, periodi, vitia, cum medendi methodo, ad rationes mechanicas exiguntur. *Parif.* 1727, *in*-12. 2 l. 10 f.

Fulleri, Pharmacopœia extemporanea, editio caftigatior curante Baron. *Parifiis*, 1768, *in*-12. 4 l.

Gaubii Inftitutiones Pathologiæ medicinalis. *Lug Bat.* 1775. *in*-12. 3 l.

Gaübius, Pathologie, traduite par M. Sue, nouv. édit. revue, corrigée & augmentée par le traducteur, fur les dernières éditions de Leyde & de Nuremberg. *Paris*, 1788, *in*-8.

Gendron, Traité des maladies des yeux, & des moyens & opérations propres à leur guérifon. *Paris*, 1770, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Geoffroi, Traité de la matière médicale, ou de l'Hiftoire des vertus, du choix & de l'ufage des remèdes fimples. *Paris*, 1757 & années fuiv. 17 vol. *in*-12. 51 l.

Table générale alphabétique des feize volumes de la matière médicale, *in*-12. 3 l. 10 f.

Goulard, Œuvres de Chirurgie, 1778, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Grant, Recherches fur les fièvres, traduites par M. Lefebvre de Villebrune. *Paris*, 1773, 3 vol. *in*-12. 9 l.

Le Tome troifieme fe vend fépar. 3 l.

Haen (*Ant.*), Ratio medendi in nofocomio practico. *Parifiis*, 11 vol. *in*-12. 33 l.

Haller, Collection de Thefes Medico-Chirurgicales, fur les points les plus importans de la Chirurgie théorique & pratique. *Paris*, 1760, 5 vol. *in*-12. 15 l.

Haller, Elémens de Phyfiologie, &c. Sous preffe.

Haller, Mémoires fur la Nature fenfible & irritable des parties du corps animal. *Laufanne*, 1756, 4 vol. *in*-12. 10 l.

Halleri Opera minora, emendata, aucta & renovata. *Laufannæ*, 1762, 3 v. *in*-4. 36 l.

Halles, la Statique des végétaux & celle des animaux, traduites en François. *Paris*, 1779, *in*-8. avec *fig.* 9 l.

Hartman, Traité des Haras, auquel on a ajouté la manière de ferrer, hongrer, marquer & angloifer les poulains; des remarques fur quelques-unes de leurs maladies; des obfervations fur le pouls, fur la faignée & fur la purgation; avec un Traité des mulets; trad. de l'Allemand, revu & publié par M. Huzard. *Paris*, 1788, *in*-8. avec *fig.* br. 5 l.

Hecquet, Traité des Difpenfes du Carême, dans lequel on fait voir le rapport des alimens maigres avec la nature de l'homme; troifieme édition, avec deux Differtations fur les macreufes & fur le tabac. *Paris*, 1741, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Heifteri Compendium Inftitutionum, five fundamentorum Medicinæ. *Amft.* 1764, *in*-8. br. 1 l. 16 l.

Heifteri Compendium Medicinæ practicæ. *Amft.* 1762, *in*-8. 6 l.

Heifteri Compendium Anatomicum, totam rem Anatomicam breviffimè complectens, figuris ænæis ornatum. *Amft.* 1748, *in*-8. 6 l.

Henkel, Introduction à la Minéralogie, ou Connoiffance des eaux, des fucs terreftres, des fels, des terres, des pierres, des minéraux & des metaux, avec une defcription abrégée des opérations de Métallurgie. *Par.* 1756, 2 v. *in*-12. 5 l.

Hiftoire & Mémoires de la Société Royale de Médecine, pour les années 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 4 vol. *in* 4. 56 l.

Hippocratis Aphorifmi, Gr. & Lat. *Vide* Lorry.

Hippocrate, Aphorifmes, traduits d'après la collation de vingt-deux Manufcrits & des Interpretes Orientaux, par M. Lefebure de Villebrune. *Paris*, 1786, *in*-18 br. 1 l. 10 f.

Hoffmanni confultationum & refponforum medicinalium centuriæ. *Francof.* 1734, 2 vol. *in*-4. 12 l.

Home, Principes de Médecine, traduits en françois, auxquels on a joint un extrait des expériences & obfervations de Médecine du même Auteur, par M. Gaftelier. *Paris*, 1772, *in*-8. 5 l.

Huxam, Effai fur les fievres, auquel on a ajouté deux differtations fur les maux de gorge & fur la colique. *Paris*, 1765, *in*-12. 3 l.

Janin, Mémoires & Obfervations anatomiques, phyfiologiques & phyfiques fur l'œil & fur les maladies qui affectent cet organe, avec un précis des opérations & des remedes qu'on doit pratiquer pour les guérir. *Lyon*, 1772, *in*-8. 6 l.

Janin, Réflexions fur le trifte fort des perfonnes qui, fous une apparence de mort, ont été enterrées vivantes, & fur les moyens qu'on doit mettre en ufage pour prévoir une telle méprife. *Paris*, 1772, *in*-8. br. 1 l. 4 f.

Ingen-Houfz, expériences fur les végétaux, fpécialement fur la propriété qu'ils poffedent à un haut degré, foit d'améliorer l'air quand ils font au foleil, foit de le corrompre la nuit ou lorfqu'ils font à l'ombre; auxquelles on a joint une méthode nouvelle de juger du degré de falubrité de l'atmofphere; feconde édition, revue, corrigée & augmentée. *Par.* 1787, *in*-8. avec *fig.* 6 l.

Ingen-Houfz, nouvelles expériences &

observations sur divers objets de Physique. *Paris*, 1785, *in*-8. avec *fig.* 6 l.

Klein, Tentamen Methodi Ostracologicæ sive dispositio naturalis Cochlidum & Concharum in suas classes, genera & species, iconibus singulorum generum æri incisis illustrata. *Lugd. Bat.* 1753, *in*-4. 14 l.

Lafosse, Cours d'Hyppiatrique, ou Traité complet de la Medecine des chevaux. *Paris*, 1772, très-grand *in-fol.* br. 84 l.

Les 58 planches du Cours d'Hyppiatrique, de M. Lafosse, en un vol. *in-fol.* br. en carton. 30 l.

Lambsma, Ventris fluxus multiplex ex antiquis & recentiorum monumentis propositus. *Amst.* 1756, *in*-8. 5 l.

Lamotte, Traité complet de Chirurgie, contenant des Observations & des Réflexions sur toutes les maladies chirurgicales & sur la maniere de les traiter; troisieme édition, revue, corrigée, & augmentée de Notes critiques, par M. Sabatier. *Paris*, 1771, 2 vol. *in*-8. 12 l.

Langhans, Essai sur les maladies auxquelles sont sujettes les personnes qui vivent à la Cour & dans le grand monde. *Paris*, 1772, *in*-12. 2 l. 10 s.

Lassus, Essai ou Discours historiq. & critique sur les découvertes faites en Anatomie par les Anciens & par les Modernes. *Paris*, 1783. *in*-8. br. 3 l. 12 s.

Lavoisien, Dictionnaire portatif de Médecine, d'Anatomie, de Chirurgie, de Pharmacie, de Chymie, d'Histoire Naturelle, de Botanique & de Physique, qui contient les termes de chaque Art, leur étymologie & leur explication, tirée des meilleurs Auteurs; avec un Vocabulaire Grec & un Latin; Nouv. éd. corr. & aug. *Par.* 1781, *in*-8. 6 l.

Lefebure de Saint-Ildephonse, Le Médecin de soi-même, ou Méthode simple & aisée pour guérir les Maladies vénériennes, avec la recette d'un Chocolat aphrodisiaque, aussi utile qu'agréable; nouvelle édition, augmentée des Analyses raisonnées & instructives de tous les ouvrages qui ont paru sur le mal vénérien depuis 1740, & de la traduction de la Dissertation de Boehm. *Par.* 1775, 2 vol. *in*-8. br. 10 l.

Lefebure de Saint Ildephonse, Remede éprouvé pour guérir radicalement le Cancer occulte & manifeste ou ulcéré. *Paris*, 1775, *in*-8. br. 12 s.

Lemery, Pharmacopée universelle, contenant toutes les compositions de Pharmacie qui sont en usage dans la Médecine, tant en France que dans toute l'Europe; leurs vertus, leurs doses, les manieres d'opérer les plus simples & les meilleures, avec un Lexicon pharmaceutique. *Par.* 1763, 2 v. *in*-4. 22 l.

Lemery, Dictionnaire Universel des drogues simples, contenant leurs noms, origine, choix, principes, vertus, étymologies, & ce qu'il y a de particulier dans les animaux, dans les végétaux & dans les minéraux. *Paris*, 1759, *in*-4. avec *fig.* 22 l.

Lemery, Traité des Alimens, où l'on trouve la différence, le choix qu'on en doit faire, &c. troisieme édit. revue, corrigée & augmentée, par J. J. Bruhier D. M. *Paris*, 1755, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Levacher de la Feutrie, Traité du Rachitis, ou l'Art de redresser les enfans contrefaits. *Paris*, 1772, *in*-8. 6 l.

Levret, Art des Accouchemens, démontré par des principes de physique & de méchanique, troisieme édition. *Paris*, 1766, *in*-8. avec *fig.* 6 l.

Levret, Observations sur les causes & les accidens de plusieurs accouchemens laborieux, avec des remarques sur ce qui a été proposé & mis en usage pour les terminer, &c. *Paris*, 1780, *in*-8. avec *fig.* 6 l.

Levret, Essai sur l'abus des regles générales, & contre les préjuges qui s'opposent aux progrès de l'Art des Accouchem. *Par.* 1766, *in*-8. av. *fig.* 4 l. 10 s.

Levret, Observations sur la cure radicale de plusieurs polypes de la matrice, de la gorge & du nez; troisieme édition. *Paris*, 1771, *in* 8. avec *fig.* 6 l.

Lieutaud, Précis de la Médecine-Pratique, contenant l'Histoire des maladies, & la maniere de les traiter; avec des Observations & des Remarques critiques sur les points les plus intéressans. *Par.* 1776, 2 vol. *in*-8. 10 l.

Lieutaud, Précis de la matiere médicale, contenant ce qu'il importe de savoir sur la nature, les propriétés & les doses des médicamens, tant simples qu'officinaux; avec un grand nombre de formules. *Paris*, 1781. 2 vol. *in*-8. 11 l.

Lieutaud, Anatomie historique & pratique, nouvelle édition, augmentée par M. Portal. *Par* 1776, 2 v. petit *in*-8. 9 l.

Lieutaud Synopsis universæ praxeos medicæ. *Parisiis*, 1770, 2 vol. *in*-4. 24 l.

Lind, Essai sur les maladies des Européens dans les pays chauds, & les moyens d'en prévenir les suites, suivi d'un Appendice sur les fievres intermittentes; trad. & augm. de notes par M. Thion de la Chaume. *Par.* 1785, 2 v. *in*-12. 6 l.

Lorry, Essai sur les Alimens, nouvelle édition. *Paris*, 1781, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Lorry Tractatus de morbis cutaneis. *Par.* 1777, *in*-4. 24 l.

Lorry de Melancholia & morbis Melancholicis. *Parif.* 1765, 2 v. *in*-8. 10 l.

Lorry, Hypocratis Aphorifmi, Gr. & Lat. Hypocratis & Celfi locis parallelis illuftrati, ftudio & curâ Janfonii ab Almeloveen, quibus acceffit *Lud.* Verhoofd index locupletiffimus, loca parallela ex Boerhavii Commentariis, notulas addidit, editionem curavit A. C. Lorry. *Parifiis*, 1784, *in*-12. v. d. f. tr. 4 l.

Sanctorii de Medecina ftatica Aphorifmi. Commentaria notafque addidit A. C. Lorry. *Parifiis*, 1770, *in*-12. 3 l.

Lorry, Effai fur la conformité de la Médecine ancienne & moderne, dans le traitement des maladies aiguës, par Barker, traduit en François. *Paris*, 1768, *in*-12. 3 l.

Manuel des Pulmoniques; Traité complet des maladies de la poitrine, où l'on trouve la théorie la plus naturelle, les regles de pratique les plus fimples & les plus fûres pour combattre les maladies de cette cavité; on y a joint une méthode de reconnoître ces mêmes maladies par la percuffion du thorax, trad. du latin d'Avenbrugger, par M. de Rofiere de la Chaffagne. *Par.* 1770, *in*-12. 3 l.

Mead (R.), Opera, ex interpretatione A. C. Lorry. *Parifiis*, 1751, 2 v. *in*-8. cum fig. æneis, 14 l.

Macbride, Effais d'expériences fur la fermentation des mêlanges alimentaires fur la nature & les propriétés de l'air fixe, &c. &c. &c. traduit par Abbadie. *Paris*, 1766, *in*-12. 3 l.

Macquer, Plan d'un cours de Chymie expérimentale & raifonnée, avec un difcours hiftorique fur la Chimie. *Paris*, 1757, *in*-12. 2 l. 10 f.

Macquer, Dictionnaire de Chymie, contenant la Théorie & la Pratique de cette Science, fon application à la Phyfique, à l'Hiftoire naturelle, à la Médecine, & aux Arts dépendans de la Chymie. *Paris*, 1778, 4 vol. *in*-8. 20 l.

Le même. *Paris*, 1778, 2 vol. *in*-4. 30 l.

Mauduyt, Mémoires fur les différentes manieres d'adminiftrer l'Electricité, & Obfervations fur les effets qu'elles ont produits, avec le Précis des Journaux tenus pour les malades qui ont été électrifés pendant l'année 1785. *Paris*, 1784 & 1786, *in*-8. br. 3. l.

Mauduyt, Précis des Journaux tenus pour les malades qui ont été électrifés pendant l'année 1785, &c. *in*-8. 12 f.

Merian, Hiftoire générale des infectes de Surinam & de toute l'Europe. *Paris*, 1771, 4 vol. *in-fol.* br. 120 l.

Médecine (la) & la Chirurgie des pauvres, qui contiennent des remedes choifis, faciles à préparer & fans dépenfes, pour la plupart des maladies internes & externes. *Paris*, 1758, *in*-12. 2 l. 10 f.

Navier, contre-poifon de l'Arfenic, du Sublimé corrofif, du Verd-de-gris & du Plomb, fuivis de trois Differtations. *Paris*, 1777, 2 vol. *in*-12. 5 l. 10 f.

Necker, Traité fur la Mycitologie, ou Difcours hiftorique fur les champignons en général. *Manheim*, 1783, *in*-8. avec fig. br. 2 l. 8 f.

Nicolas, Manuel du jeune Chirurgien, dans lequel on trouve, en abrégé, toutes les vérités anatomiques, phyfiologiques & pratiques, dont la connoiffance conftitue le véritable Chirurgien, auquel on a joint un Précis de Pharmacie chirurgicale, quelques formules des plus communes de remedes internes, & les dofes des médicamens fimples & compofés. *Paris*, 1770, 2 v. *in*-8. 9 l.

Paliffy (Œuvres de Bernard de), revues fur les Exemplaires de la Bibliotheque du Roi, avec des notes par M. Faujas de Saint-Fonds, & des additions par M. Gobet. *Paris*, 1777, *in*-4. 15 l.

Paris, Mémoire fur la pefte. *Avignon*, 1778, *in*-8. br. 1 l. 4 f.

Pharmacopœia collegii regalis medicorum Londinenfis. *Parifiis*, 1788, *in*-8. br. 2 l. 8 f.

Pharmacopée du college royal des Médecins de Londres, traduite de l'Anglois fur la feconde édition donnée avec des Remarques, augmentée de plufieurs Notes & Obfervations, & d'un nombre de procédés intéreffans, avec les vertus & les dofes des médicamens. *Paris*, 1771, 2 vol. *in*-4. 24 l.

Plenck, Pharmacologie chirurgicale, ou Science des médicamens externes & internes, requis pour guérir les maladies chirurgicales; fuivie d'un Traité de Pharmacie relatif à la préparation & à la compofition des médicamens. *Par.* 1786, *in*-8. 6 l.

Pomologie, ou Defcription des meilleures fortes de pommes & de poires, par J. H. Knoop. *Amfterd.* 1771, *in-fol.* avec fig. enlum. 45 l.

Portal, Précis de Chirurgie-pratique, contenant l'Hiftoire des maladies chirurgicales, & la maniere la plus en ufage de les traiter, avec des Obfervations & Remarques critiques fur différens points. *Par.* 1768, 2 v. *in*-8. av. fig. 10 l.

Pott (Percival), Œuvres chirurgicales, traduites de l'Anglois. *Paris*, 1777, 2 vol. *in*-8. 12 l.

Pott, Differtations chimiques, recueil-

lies & traduites par M. Demachy. *Par.* 1759, 4 vol. *in*-12. 12 l.

Préfontaine, Maison rustique à l'usage des Habitans de Cayenne. *Paris*, 1763, *in*-8. avec fig. 6 l.

Prevost, Principes de Jurisprudence sur les visites & rapports judiciaires des Médecins, Chirurgiens, Apothicaires & Sages-femmes. *Par.* 1753, *in*-12. 3 l.

Priestley, Expériences & Observations sur différentes especes d'air, & sur différentes branches de la Physique, traduites de l'Anglois par M. Gibelin. *Par.* 1777 & années suiv. 9 vol. *in*-12. rel. 31 l. 4 s.

Les Tomes IV, V, VI, VII, VIII & IX se vendent séparément rel. 20 l. 8 s.

Les Tomes VI, VII, VIII & IX, rel. 13 l. 4 s.

Le Tome VIII, rel. 3 l. 12 s.

Le Tome IX rel. 3 l. 12 s.

Pringle, Observations sur les maladies des armées dans les camps & dans les garnisons, seconde édit. revue, corrigée & augmentée sur la septieme édit. Angloise. *Paris*, 1771, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Pujol, Essai sur la maladie de la Face, nommée *le Tic douloureux. Paris*, 1787, *in*-12. br. 2 l.

Pyraux, Traité de la Pharmacie moderne. *Paris*, 1751, *in*-12. 2 l. 10 s.

Quarin, Animadversiones practicæ in diversos morbos. *Viennæ*, 1786, *in*-8. br. 3 l.

Quesnay, Essai physique sur l'économie animale. *Par.* 1747, 3 v. *in*-12. 10 l. 10 s.

Raulin, des maladies occasionnées par les promptes & fréquentes variations de l'air, considéré comme atmosphere terrestre. *Paris*, 1752, *in*-12. 2 l. 10 s.

Raulin, Traité des maladies occasionnées par les excès de chaleur, de froid, d'humidité, & autres intempéries de l'air, avec la méthode de les guérir. *Paris*, 1756, *in*-12. 2 l. 10 s.

Raulin, Observations de Médecine, où l'on trouve des Remarques qui tendent à détruire le préjugé où l'on est sur l'usage du lait dans la pulmonie. *Paris*, 1754, *in*-12. 3 l.

Raulin, Instructions succintes sur les Accouchemens en faveur des Sages-femmes des Provinces, faites par ordre du Ministere; seconde édit. *Paris*, 1770, *in*-12. avec fig. 2 l.

Raulin, Traité des maladies des femmes en couche, avec la méthode de les guérir; fait par ordre du Ministere. *Paris*, 1771, *in*-12. 2 l. 10 s.

Raulin, Traité analytique des Eaux minérales en général, de leurs propriétés, & de leur usage dans les maladies; fait par ordre du Gouvernement. *Paris*, 1772, 1774, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Le Tome second se vend sépar. 2 l. 10 s.

Ravaton, Chirurgie d'Armée, ou Traité des plaies d'armes à feu & d'armes blanches, avec des Observations sur ces maladies; les formules des remedes qui ont le mieux réussi, &c. &c. *Paris*, 1768, *in*-8. avec fig. 6 l.

Rebours, Avis aux meres qui veulent nourrir leurs enfans; troisieme édit. revue & considérablement augmentée. *Paris*, 1783, *in*-12. 2 l. 8 s.

Recueil d'observations d'Anatomie & de Chirurgie, pour servir de base à la théorie des lésions de la tête par contre-coup, par M. Louis. *Paris*, 1766, petit *in*-8. 2 l. 10 s.

Richter, Traité des Hernies, trad. de l'Allemand sur la seconde édit. par M. Rougemont, 1788, *in*-4. br. 4 l. 10 s.

Roche (de la), Analyse des fonctions du systême nerveux. *Geneve*, 1778, 2 vol. *in*-8. 9 l.

Roussel, Dissertatio de variis herpetum speciebus, causis, symptomatibus, morbis ab herpetica lue oriundis, &c. &c. *Cadomi*, 1779, *in*-8. br. 2 l. 8 s.

Roi (le), Mêlanges de Physique & de Médecine. *Paris*, 1771, *in*-8. 6 l.

Roux (le), Observations sur les pertes de sang des femmes en couches, & sur le moyen de les guérir. *Dijon*, 1776, *in*-8. 4 l. 10 s.

Sabatier, Traité complet d'Anatomie, ou Description de toutes les parties du corps humain, nouvelle édition. *Paris*, 1781, 3 vol. *in*-8. 13 l. 10 s.

Sanchès, Observations sur les maladies vénériennes, publiées par M. Andry, D. M. *Paris*, 1785, *in*-12. br. *avec le portrait de l'Auteur*, 2 l. 8 s.

Sanctorius, *vide* Lorry.

Saviard, Recueil d'observations chirurgicales, commentées par M. le Rouge. *Paris*, 1784, *in*-12. 3 l.

Saucerotte, Examen de plusieurs préjugés & usages abusifs, concernant les femmes enceintes, celles qui sont accouchées, & les enfans en bas âge. *Nancy*, 1777, *in*-12. br. 1 l. 10 s.

Sauvages, Nosologie méthodique, dans laquelle les maladies sont rangées par classes, suivant le systême de Sydenham & l'ordre des Botanistes. *Paris*, 1770, 3 vol. *in*-8. 15 l.

Senac, Traité des causes, des accidens, & de la cure de la peste. *Paris*, 1744, *in*-4. 12 l.

Simons, Observations sur le traitement de la Gonorrhée, trad. de l'Anglois. *Paris*, 1783, *in*-12. br. 15 l.

Smellie, Traité de la théorie & pratique des accouchemens, traduit de l'Anglois par M. de Preville, auquel on a joint le secret de Roonhuisen dans l'art d'accoucher. *Par.* 1771, 4 v. *in*-8. avec fig. 21 l.

Statuts & Réglemens généraux pour les Maîtres en Chirurgie des Provinces du Royaume; cinquieme édit. *Paris*, 1772, *in*-4. 2 l. 8 f.

Stoll aphorismi de cognoscendis & curandis febribus. *Vind.* 1788, *in*-8. br. 2 l. 10 f.

Sydenham, Médecine - Pratique, avec des notes, traduite par Jault. *Paris*, 1784, *in*-8. 7 l.

Thion de la Chaume, Tableau des maladies vénériennes. *Paris*, 1773, *in*-12. 2 l. 10 f.

Tissot, l'Onanisme, Dissertation sur les maladies produites par la masturbation; 5e édit. *Laus.* 1778, *in*-12. 2 l. 10 f.

Tissot, Traité des Nerfs & de leurs maladies. *Paris*, 1778, 6 vol. *in*-12. 15 l.

Tissot, Traité de l'Epilepsie, *in*-12. 2 l. 10 f.

Tissot, Gymnastique médicinale & chirurgicale, ou Essai sur l'utilité du mouvement, ou des différens exercices du corps & du repos dans la cure des maladies. *Paris*, 1780, *in*-12. 2 l. 10 f.

Turner, Traité des maladies de la peau en général, traduit de l'Anglois. *Paris*, 1743, 2 vol. *in*-12. 5 l.

Valentin, Recherches critiques sur la Chirurgie moderne, avec des Lettres à M. Louis. *Par.* 1772, *in*-12. 2 l. 10 f.

Vacher, Dissertation sur le cancer des mamelles. *Besanç.* 1740, *in*-12. 2 l. 10 f.

Van-Swieten, Description abrégée des maladies qui regnent dans les armées, avec la méthode de les traiter; nouvelle édition. *Par.* 1777, *in*-12. 2 l. 5 f.

Van-Swieten Commentaria in Hermanni Boerhaave Aphorismos de cognoscendis & curandis morbis. *Parisiis*, 1769, 5 vol. *in*-4. 60 l.

Vicat, Matiere médicale, tirée de *Halleri historia stirpium indigenarum Helvetiæ*, avec nombre d'additions fournies par l'Auteur, quelques observ. du Traducteur, & les usages économiques des mêmes plantes. *Berne*, 1776, 2 vol. *in*-8. 7 l. 10 f.

Vicat, Histoire des Plantes vénéneuses de la Suisse. *Yverdun*, 1776, *in*-8. avec fig. br. 3 l. 12 f.

Vicq d'Azyr, Essai sur les lieux & les dangers des sépultures. *Paris*, 1778, *in*-12. 2 l. 10 f.

Vitet, Matiere médicale réformée, ou Pharmacopée - Medico - chirurgicale. *Lyon*, 1780, *in*-4. 12 l.

Underwood, Traité sur les ulceres des jambes, précédé de Remarques en forme d'introduction, sur le procédé de l'ulcération & l'origine du pus louable; suivi d'une méthode de traiter certaines tumeurs scrophuleuses, &c. &c. *Paris*, 1784, *in*-12. 2 l. 10 f.

Underwood, Traité des maladies des enfans (du premier âge), auquel on a joint les observations - pratiques de M. Armstrong, & celles de plusieurs autres Médecins. *Paris*, 1786, *in*-8. 6 l.

White, Avis aux femmes enceintes & en couches, ou Traité des moyens de prévenir & de guérir les maladies qui les affligent dans ces deux cas. *Paris*, 1774, *in*-12. avec fig. 3 l.

Whytt, Traité des maladies nerveuses, hypocondriaques & hystériques, trad. de l'Anglois; nouv. édit. *Paris*, 1777, 2 vol. *in*-12. 6 l.

Whytt, Essai sur les vertus de l'eau de chaux pour la guérison de la pierre, traduit de l'Anglois. *Par.* 1757, *in*-12. 3 l.

Winslou, Exposition anatomique de la structure du corps humain; nouvelle éd. *Par.* 1776, 4 v. *in*-12. avec fig. 12 l.

Wintringam notationes & observationes in Richardi Mead monita & præcepta medica. *Paris*, 1773, *in*-8. 5 l.

Zimmermann, Traité de la Dyssenterie, trad. de l'Allem. par M. Lefebure de Villebrune; nouv. édit. revue & corrigée par le traducteur. *Par.* 1787, *in* 12. 3 l.

Zimmermann, Traité de l'expérience générale, & en particulier dans l'art de guérir, trad. de l'Allemand, par le même. *Paris*, 1774, 3 vol. *in*-12. 9 l.

On trouve chez le même Libraire un assortiment considérable de Livres d'Histoire Naturelle, Médecine, Anatomie, Chirurgie, Pharmacie, Chymie, &c. Latins, François, & Anglois.

2

